

# ViMP 3.5

Administrationshandbuch

Autor: ViMP GmbH



## Inhaltsverzeichnis

ViMP Administrationsoberfläche 6
Vorbemerkung6
Standardbenutzer6
Zugang zur Administrationsoberfläche
Filteroptionen
Änderung der Standardpasswörter
Konfigurations-Presets
Module
Medien
Medien-Übersicht11
Endgültiges Löschen von Medien12
Medien-Information13
Medium bearbeiten14
Benutzer
Benutzer-Übersicht
Endgültiges Löschen von Benutzern17
Benutzer-Information
Benutzer bearbeiten
Gruppen
Gruppen-Übersicht
Gruppen-Information
Gruppe bearbeiten
Channels (Modul vorausgesetzt)23
Channel-Übersicht
Channel-Information
Channel bearbeiten
Channel Benutzer verwalten
Blogs
Blog-Übersicht
Blog-Information
Blog bearbeiten
Forum (Modul erforderlich)
Forum-Übersicht



Forum-Information	
Forum bearbeiten	
Thread-Übersicht	
Slideshow (Startseiten-Slider)	
Slideshow-Übersicht	
Slide erstellen	
Slide erstellen/bearbeiten	
Seiten	
Seiten-Übersicht	
Seiten-Information	
Seite hinzufügen/bearbeiten	
Seite im Template verlinken	
Kategorien	
Kategorien-Übersicht	
Kategorie-Information	
Kategorie bearbeiten	
Newsletter (Modul erforderlich)	
Newsletter-Übersicht	
Newsletter-Information	
Newsletter-Information Newsletter erstellen/bearbeiten	
Newsletter-Information Newsletter erstellen/bearbeiten Newsletter-Ausgaben-Übersicht	
Newsletter-Information Newsletter erstellen/bearbeiten Newsletter-Ausgaben-Übersicht Newsletter Ausgabe-Information	
Newsletter-Information Newsletter erstellen/bearbeiten Newsletter-Ausgaben-Übersicht Newsletter Ausgabe-Information Newsletter-Ausgabe erstellen/bearbeiten	
Newsletter-Information Newsletter erstellen/bearbeiten Newsletter-Ausgaben-Übersicht Newsletter Ausgabe-Information Newsletter-Ausgabe erstellen/bearbeiten Newsletter Abonnenten-Übersicht	
Newsletter-Information Newsletter erstellen/bearbeiten Newsletter-Ausgaben-Übersicht Newsletter Ausgabe-Information Newsletter-Ausgabe erstellen/bearbeiten Newsletter Abonnenten-Übersicht Video on Demand (Modul erforderlich)	
Newsletter-Information Newsletter erstellen/bearbeiten Newsletter-Ausgaben-Übersicht Newsletter Ausgabe-Information Newsletter-Ausgabe erstellen/bearbeiten Newsletter Abonnenten-Übersicht Video on Demand (Modul erforderlich) Transaktionsübersicht	
Newsletter-Information Newsletter erstellen/bearbeiten Newsletter-Ausgaben-Übersicht Newsletter Ausgabe-Information Newsletter-Ausgabe erstellen/bearbeiten Newsletter Abonnenten-Übersicht Video on Demand (Modul erforderlich) Transaktionsübersicht Abonnement-Übersicht	
Newsletter-Information Newsletter erstellen/bearbeiten Newsletter-Ausgaben-Übersicht Newsletter Ausgabe-Information Newsletter-Ausgabe erstellen/bearbeiten Newsletter Abonnenten-Übersicht Video on Demand (Modul erforderlich) Transaktionsübersicht Abonnement-Übersicht Bestellte Abonnements Übersicht (Abo-Liste)	
Newsletter-Information Newsletter erstellen/bearbeiten Newsletter-Ausgaben-Übersicht Newsletter Ausgabe-Information Newsletter-Ausgabe erstellen/bearbeiten Newsletter Abonnenten-Übersicht Video on Demand (Modul erforderlich) Transaktionsübersicht Abonnement-Übersicht Bestellte Abonnements Übersicht (Abo-Liste) Benutzer	
Newsletter-Information Newsletter erstellen/bearbeiten Newsletter-Ausgaben-Übersicht Newsletter Ausgabe-Information Newsletter-Ausgabe erstellen/bearbeiten Newsletter Abonnenten-Übersicht Video on Demand (Modul erforderlich) Transaktionsübersicht Abonnement-Übersicht Bestellte Abonnements Übersicht (Abo-Liste) Benutzer Medien	
Newsletter-Information Newsletter erstellen/bearbeiten Newsletter-Ausgaben-Übersicht Newsletter Ausgabe-Information Newsletter-Ausgabe erstellen/bearbeiten Newsletter Abonnenten-Übersicht Video on Demand (Modul erforderlich) Transaktionsübersicht Abonnement-Übersicht Bestellte Abonnements Übersicht (Abo-Liste) Benutzer Medien Channels	
Newsletter-Information Newsletter erstellen/bearbeiten Newsletter-Ausgaben-Übersicht Newsletter Ausgabe Information Newsletter-Ausgabe erstellen/bearbeiten Newsletter Abonnenten-Übersicht Video on Demand (Modul erforderlich) Transaktionsübersicht Abonnement-Übersicht Bestellte Abonnements Übersicht (Abo-Liste) Benutzer Medien Channels	42 42 42 43 43 44 45 46 46 46 46 47 48 49 50 50 50 51
Newsletter-Information	42 42 42 43 43 44 45 46 46 46 46 46 47 48 49 50 50 50 51 52
Newsletter-Information	42 42 42 43 43 44 45 46 46 46 46 46 47 48 49 50 50 50 50 51 52 52
Newsletter-Information	42 42 42 43 43 44 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 50 50 50 50 50 50 51 52 52 52 53



Livestream bearbeiten53
Livestream Benutzer verwalten55
Medien Import (Batch Import) (Modul erforderlich)56
Beschreibung der XML-Knoten
Statistiken
Übersetzungen
Mailvorlagen
Mailvorlage bearbeiten
Profilfeld-Konfiguration
Profilfeld hinzufügen/bearbeiten63
Profilfeld-Einstellungen
Menüs
Menükonfiguration
Menüpunkt hinzufügen/bearbeiten
Menükonfiguration Untermenüpunkte
API
API-Keys
API-Key hinzufügen/bearbeiten
ViMP Konfiguration
Basis-Einstellungen
Portal-Einstellungen
Templates-Einstellungen
WebTV-Einstellungen (Modul erforderlich)
Medien-Einstellungen
Benutzer-Einstellungen
Blogs
Seiten-Einstellungen
Slider-Einstellungen
Komponenten-Einstellungen
Paging-Einstellungen
Neuigkeiten-Einstellungen
Alben-Einstellungen (Modul erforderlich)86
Flash Player-Einstellungen
Flash Player Embed-Einstellungen
Flash Player Livestream-Einstellungen



WebTV Player-Einstellungen (Modul erforderlich)	89
HTML5 Player-Einstellungen	89
HTML5-Player Untertitel-Einstellungen (alle Versionen, außer ViMP Community)	91
Streaming-Einstellungen	91
Livestream-Einstellungen (Modul erforderlich)	91
VAST-Einstellungen (alle Versionen, außer ViMP Community)	93
Acudeo-Einstellungen (alle Versionen, außer ViMP Community)	93
Werbe-Einstellungen (alle Versionen, außer ViMP Community)	93
Transcoder-Einstellungen	95
OpenSource Transcoding-Einstellungen	95
Transcoding Service-Einstellungen (Modul erforderlich)	96
Hochladen-Einstellungen	97
Vimeo-Import-Einstellungen (Modul erforderlich)	97
Youtube-Import-Einstellungen (Modul erforderlich)	97
E-Mail-Einstellungen	97
Newsletter-Einstellungen (Modul erforderlich)	98
Facebook Connect-Einstellungen (Modul erforderlich)	98
Facebook Like-Einstellungen (nur Classic Template)	99
Facebook Comments-Einstellungen	99
Google Maps-Einstellungen (Modul erforderlich)	99
Google Analytics-Einstellungen 1	100
Google +1-Einstellungen (nur Classic Template)1	100
Twitter Share-Einstellungen (nur Classic Template)1	100
Tag-Cloud-Einstellungen1	100
Captcha-Einstellungen1	101
captchaGD-Einstellungen 1	101
reCaptcha-Einstellungen1	101
API-Einstellungen (ViMP Enterprise und Enterprise Ultimate)1	101
Batch Import (Modul erforderlich)1	102
Zahlungen-Einstellungen (Modul erforderlich)1	104
Zahlungen PayPal-Einstellungen (Modul erforderlich)1	105
Presets-Einstellungen	105



## ViMP Administrationsoberfläche

Dieses Handbuch gibt eine Einführung in die Administrationsoberfläche von ViMP 3.5 und beschreibt alle wichtigen Funktionen.

### Vorbemerkung

Das Dokument verwendet unter anderem englischsprachige Begriffe, die mittlerweile auch im deutschen Internet-Sprachgebrauch weitläufig eingesetzt werden:

ndt wi

### Standardbenutzer

Standardmäßig werden bei der Installation drei Benutzer angelegt:

Benutzer: user	Passwort: user
Benutzer: moderator	Passwort: moderator
Benutzer: admin	Passwort: admin

Nur der Benutzer ,admin' hat die Berechtigung, auf den Administrationsbereich zuzugreifen.

### Zugang zur Administrationsoberfläche

Um vom Frontend in die Administrationsoberfläche zu gelangen, müssen Sie als Administrator im System registriert sein. Klicken Sie zum Einloggen auf den "Login"-Link Ihres ViMP-Portals und anschließend auf das Administrations-Icon (bzw. im "Classic"-Template auf den Link "Administration").



Bild 1: Link zur Administrationsoberfläche

Alternativ können Sie sich auch über die direkte URL des Backends (http://www.lhreDomain.de/backend.php, ersetzen Sie www.lhreDomain.de durch die tatsächliche Domain, unter der Ihr ViMP-Portal betrieben wird) in die Administrationsoberfläche einloggen.



n bersicht ter en els	Me (	edien-Ü Batch-Aktione Attualisieren	bersicht n v go Turücksetzen	🕀 Importieren					Einträge: 1	- 10 / 226	▼ Filter	4 5 6 7 Einträge	X 80 8 23 pro Seite: 10 v
		Тур	Untertyp	Thumbnail	Titel	Benutzer	Hochgeladen 4	Views	Kommentere	Nachrichten	Featured	Versteckt	Status
10W	•	Video	Youtube		Bill Gates answers tough questions	admin	13. November 2013 16:41:24 CET	0	0	,	Nein	Nein	freigegeben
ter en	D	Video	Standard	A.C.	The Lone Ranger (Trailer)	viktoria	19. August 2013 18:17:21 CEST	2058	0	0	Nein	Nein	freigegeben
		Video	Standard		The Wolverine - Trailer	Rasmus	19. August 2013 18:17:12 CEST	509	0	0	Nein	Nein	freigegeben
		Video	Standard	Pile.	We're the Millers - Trailer	jona	19. August 2013 18:17:07 CEST	522	0	0	ja	Nein	freigegeben
	0	Video	Standard	-10-	The Butler - Trailer	Sarah	19. August 2013 18:17:04 CEST	111	0	0	Nein	Nein	freigegeben

Die Administrationsoberfläche öffnet sich mit folgender Ansicht:

Bild 2: Administrationsoberfläche Hauptansicht

Durch Klick auf das ViMP-Logo gelangen Sie jederzeit wieder zur Hauptansicht der Administrationsoberfläche.

Durch einen Klick auf den "Frontend"-Link werden Sie auf die Portalseite geleitet.



Zusätzlich finden sich in der oberen rechten Ecke die Links zur globalen Konfiguration, zum Menü-Editor, zum Mail-Konfigurator, zur Benutzerfelder-Konfiguration, zu den Presets, zur Übersetzungshilfe, zum Neuigkeiten-Log, zum System-Log und zum Abmelden. Darüber hinaus kann über das Dropdown-Menü die Sprache der Administrationsoberfläche geändert werden.

Deutsch v Bild 4: Top Links



## Filteroptionen

Auf der rechten Seite über einer jeder Tabelle erscheinen unterschiedliche Filteroptionen, über die die aktuell angezeigte Ergebnisliste angepasst werden kann.

▼ Filter	٩	× go
Einträge pro Seite: 10	Einträge: 1 - 10 / 18	« <b>1</b> 2 »
Nachrichten	Registriert seit 🕈	Status
0	26. Januar 2009 16:12:51 CET	registriert



• Suche

Über die Suche können bestimmte Datensätze gefunden werden.

• Einträge pro Seite

Über diese Einstellung kann die Anzahl der angezeigten Einträge pro Seite auf 10, 25, 50 oder 100 gesetzt werden.

• Einträge

"Einträge" gibt die aktuell angezeigten Einträge im Verhältnis zur Anzahl aller Einträge der gefilterten oder ungefilterten Auswahl an.

• Seiten

Durch Klick auf die Pfeile oder eine Seitenzahl kann in den Ergebnissen geblättert werden.

• Sortierung

In Abbildung 5 sind zwei kleine Pfeile neben der Überschrift "Registriert seit" zu sehen. Durch Klick auf die Überschrift wird die Sortierreihenfolge der Ergebnisse abwechselnd auf- oder absteigend geändert.

• Filterbox

Durch Klick auf den Link "Filter" öffnet sich die Filterbox, die weitere Filtermöglichkeiten zur aktuellen Listenansicht anbietet:

				Fliter
	Тур	Тур	)	
	Untertyp	Un	tertyp	
igela	Featured	Fe	atured	
	Versteckt	Ver	steckt	
i:41:2	Status	Sta	tus	
	Filter	Zurückset	zen	
ugust i	2013	2058	0	0 Nein
Bild	6: Filterb	ox		



## Änderung der Standardpasswörter

Ändern Sie direkt beim ersten Login unbedingt die Standardpasswörter der Standardbenutzer.

Begeben Sie sich dafür zunächst in die Benutzerverwaltung durch Klick auf "Benutzer" in der linken Navigationsleiste und wählen Sie anschließend bei dem gewünschten Benutzer den Kontextmenüeintrag "Benutzer-Passwort setzen" durch Klick aus.

<ul> <li>Medien</li> <li>Benutzer</li> <li>Übersicht</li> <li>Frstellen</li> <li>Gruppen</li> </ul>	Ben + Hin	atch-Aktionen	bersicht v go Aktualisieren v	► Zurücksetzen	
ೆ Channels		Avatar	Benutzer	E-Mail-Adresse	Geburtstag
🖻 Blogs					
			admin	admin@vimp.com	18. November 2013
» Slideshow					15.56.56 CE1
🛙 Seiten		Bearbeiten	Sperren Sta	tistiken neuberechnen	Benutzer-Passwort setzen

Bild 7: Link zur Administrationsoberfläche

Anschließend können Sie ein neues Passwort für den Benutzer setzen:

Benutzer-Passwort setzen:					
Benutzername admin					
Passwort •••••					
Passwort wiederholen					
Speichern Abbrechen					

Bild 8: Link zur Administrationsoberfläche

Sofern Sie die Standardbenutzer nicht benötigen, können Sie diese auch durch Auswahl des Löschen-Menüpunktes im Kontextmenü entfernen.

**Wichtig:** Löschen Sie jedoch niemals den ,admin'-Benutzer, sofern Sie noch keinen weiteren Benutzer mit Administrationsrechten angelegt haben. Sie haben ansonsten keinerlei Zugang zum Administrationsbereich mehr!



## **Konfigurations-Presets**

Zur leichteren Ersteinrichtung Ihres Portals haben Sie die Möglichkeit, eines von mehreren vordefinierten "Presets" zu wählen.

Beim ersten Aufruf des Portals erscheint ein Overlay, das Sie direkt zur Preset-Auswahl leitet:



**Bild 9: Preset-Hinweis** 

Bei Klick auf "Presets anzeigen" – oder jederzeit durch Klick auf den Link Navigation – gelangen Sie zur Preset-Auswahl.

in der Top-

Hier erhalten Sie unterschiedliche Ausgangskonfigurationen für unterschiedliche Portal-Ansätze zur Auswahl.

Wählen Sie das für Ihr Vorhaben geeignetste Preset, um mit der weiteren Portal-Einrichtung darauf aufzubauen.

Bei der Auswahl eines Presets wird die aktuelle Konfiguration stets gesichert, so dass sie jederzeit zum vorherigen Zustand zurückwechseln können.

Ergänzend können Sie die aktuelle Konfiguration über den entsprechenden Untermenüpunkt auch jederzeit manuell sichern.



Bild 10: Preset-Auswahl



## Module

Die vertikale Navigationsleiste enthält alle Funktionen, die zur Inhaltsverwaltung von ViMP notwendig sind. Ein Klick auf einen der Menüpunkte öffnet den entsprechenden Bereich.

ጭ Medien
<b>W</b> Übersicht
🐁 Benutzer
Gruppen
"" Channels
🗊 Blogs
» Slideshow
Seiten
II Kategorien
™ Newsletter
III Statistiken
€ Zahlung

Bild 11: Navigationsleiste

Dieses Kapitel erklärt die unterschiedlichen Module.

### Medien

Innerhalb des Medien-Moduls werden alle Medien des Portals in chronologischer Reihenfolge (Standardwert) angezeigt.

### Medien-Übersicht

Die Tabelle enthält die folgenden Informationen:

• Тур

Der Medientyp des entsprechenden Eintrags.

• Untertyp

Medientypen können Untertypen enthalten, wie z.B. "Youtube" bei Videos.

• Thumbnail

Das Vorschaubild des Mediums. Ein Klick darauf führt zur Detailanzeige.

• Titel

Der Titel des entsprechenden Mediums.

• Benutzer

Benutzername des Users, dem das Medium zugeordnet ist. Ein Klick auf den Benutzernamen führt zur Benutzer-Detailseite.

- Hochgeladen am Datum, an dem das Medium hochgeladen wurde.
- Views

Anzahl der Medienaufrufe.

- Kommentare In dieser Spalte wird die Zahl der Kommentare des entsprechenden Mediums ausgegeben.
- Nachrichten Anzahl der Meldungen über die Funktion "Medium melden".



• Featured

Zeigt an, ob es sich bei diesem Medium um ein als "gefeatured" markiertes Medium handelt.

• Versteckt

Zeigt an, ob das Medium als "versteckt" definiert wurde.

• Status

Gibt den Status des Mediums an (hochgeladen, konvertieren, Fehler, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gesperrt, gelöscht, neukonvertieren).

Sobald der Mauszeiger über einen Medieneintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

Тур	Untertyp	Thumbnail	Titel	Benutzer	Hochgeladen 🗘	Views	Kommentare	Nachrichten	Featured	Versteckt	Status
Video	Vimeo		Adventure Is Calling	jeremy	19. November 2013 10:27:10 CET	2	0	0	Ja	Nein	freigegeben

Bild 12: Medien-Übersicht

Bearbeiten

Öffnet die "Medium bearbeiten"-Seite, auf der die Medien-Daten geändert werden können.

• <Statusänderung>

Abhängig vom aktuellen Status des Mediums kann der Status geändert werden (z.B. "Sperren", "Freigeben").

• Konvertierung neustarten

Startet die Neukonvertierung aller eingestellten Medienformate.

• Neue Formate transcodieren

Startet ausschließlich die Konvertierung in die HTML5-Formate (z.B. nach einer Änderung der Transcoding-Einstellungen).

- Kommentare Öffnet die Übersicht der Kommentare des Mediums.
- Nachrichten Öffnet die Übersicht der Nachrichten des Mediums.
- Statistiken neu berechnen Neuberechnung der Medienstatistik.
- Löschen

Markiert das Medium als "gelöscht". Das Medium wird dadurch allerdings nicht endgültig vom Server gelöscht und kann in der Administrationsoberfläche weiterhin betrachtet werden. Der Zugriff auf das Medium im Frontend ist dagegen nicht mehr möglich.

### Endgültiges Löschen von Medien

Durch Aktivieren des Status-Filters "gelöscht" werden alle als gelöscht markierten und dadurch im Portal nicht mehr zugänglichen Medien aufgelistet.

	► Filter
ур	Тур
Intertyp	Untertyp
eatured	Featured
/ersteckt	Versteckt
itatus	× Gelöscht
Filter	Zurücksetzen

Durch Auswahl des Kontext-Menüeintrags "Endgültig löschen" wird das entsprechende Medium endgültig aus der Datenbank und von der Festplatte gelöscht.



Es können auch mehrere bzw. alle gelöschten Medien über die vorangestellten Checkboxen markiert und anschließend über die entsprechende Batch-Aktion endgültig gelöscht werden. Beachten Sie jedoch, dass die Batch-Aktion "Endgültig löschen" nur innerhalb des Filters "Gelöscht" funktioniert bzw. nur Medien löscht, die zuvor auf den Status "gelöscht" gesetzt wurden.

### **Medien-Information**

Durch Klick auf ein Medien-Thumbnail oder den Titel öffnet sich die Medieninformationsseite.

	pressive Ocean			
ID	279	4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1	
Key	5a2890831254d45f6571e027104e1f0b		2 Ball 1	
Hash			100	
Titel	Impressive Ocean		00:00 ◀0)	
Тур	Video	0.44		
Untertyp	Standard			
Benutzer	admin	Statistiken		
Original Filename	Ocean.mp4	0 Kommentare	0 Channels	
Status	freigegeben	3 Kategorien	1 Tags	
Hochgeladen	24. Juli 2015	0 Gruppen		
Featured	Nein			
Versteckt	Nein			
Secret	Nein			
Beschreibung	Lorem ipsum dolor amet Lorem ipsum dolor amet			
Transcoder	Transcoding (Open Source)			
Kategorien	Reisen     Wissenschaft			
	• Tiere			
Eigenschaften	<ul> <li>source-width: 960</li> <li>source-height: 400</li> <li>source-filesize: 23014356</li> <li>source-orientation: 0</li> <li>width: 720</li> <li>height: 300</li> <li>duration: 47</li> <li>filesize: 7831156</li> <li>orientation: 0</li> </ul>			

Bild 13: Medieninformation

Diese Ansicht gibt alle Informationen zum Medium sowie eine Medium-Vorschau aus.

Ein Klick auf die "Bearbeiten"-Schaltfläche führt zu "Medium bearbeiten"-Seite.



### Medium bearbeiten

In dieser Ansicht können alle Eigenschaften eines Mediums bearbeitet werden.

#### Hauptinformation

Kavinsi	ky 'Protovision'
Benutze	r.
Sarah	
Tags	
los ang	eles, the directors bureau, marcus herring, music video, tes
Feature	d
🔿 Ja	Nein
Verstec	kt
⊖Ja	Nein
0	
Secret	

Bild 14: Medien – Hauptinformation

#### Thumbnail



Bild 15: Medien – Thumbnail

#### **Beschreibung**



Bild 16: Medien –Beschreibung

Innerhalb der Hauptinformationsbox können der Titel des Mediums sowie die Benutzerzugehörigkeit des Mediums geändert werden.

Darüber hinaus können die Tags bearbeitet werden.

Das Medium kann außerdem als "featured" gekennzeichnet werden, wodurch es auf den Übersichtsseiten hervorgehoben wird oder als "privat" vor dem Zugriff anderer User versteckt wird.

Zusätzlich gibt es durch Aktivieren der Option "Secret" die Möglichkeit, das Medium über einen verschlüsselten Link zugänglich zu machen.

Im nächsten Block kann bei Bedarf ein neues Vorschaubild hochgeladen werden (nicht verfügbar für den Medien-Typ "Foto").

Die Beschreibung wird auf der Medienseite angezeigt und innerhalb des Players (Info-Button).



#### Kategorien

Kategorien					
	Unterhaltung				
V	Filme				
V	Animation				
	Urlaub				
	Mode				
	Wissenschaft				
	Tiere				
	Landschaftsaufnahmen				
	Städte				

Bild 17: Medien – Kategorien

#### Meta-Angaben

Meta-Angaben
Titel
Reschreihung
Schlüsselwörter
Autor
Copyright
oopjiigiit

Bild 18: Medien – Meta-Angaben

#### **Preis-Angaben**

Preis Kostenpflichtig 
Ja O Nein Preis für das Medium (Credits) 1.00 Sofern das Video on Demand-Modul aktiviert ist, kann abschließend noch ein Preis für das Medium eingetragen werden.

Bearbeiten Sie im Weiteren die Zuordnung des Mediums zu den

Ein Medium muss mindestens einer

Optional können weitere Metadaten zu jedem Medium eingegeben werden.

Die Metadaten erscheinen nicht sichtbar auf der Medien-Detailseite, sondern werden dem HTML-Code für

Suchmaschinen hinzugefügt.

vorhandenen Kategorien.

Kategorie zugeordnet sein.

Bild 19: Medien – Preisangaben

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die "Speichern"-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf "Abbrechen".



### Benutzer

In der Benutzerübersicht werden alle Benutzer chronologisch nach Registrierungsdatum aufgelistet.

### Benutzer-Übersicht

Die Tabelle enthält die folgenden Benutzer-Informationen:

• Avatar

Das Profilbild des Benutzers.

- Benutzer Der vom Benutzer gewählte Benutzername.
- E-Mail-Adresse Die E-Mail-Adresse des Benutzers, mit der er sich registriert hat.
- Geburtstag Der Geburtstag des Benutzers.
- **FB Benutzer** (Modul Facebook Connect vorausgesetzt) Gibt an, ob sich der Benutzer über Facebook-Connect registriert hat.
- Registriert seit
  - Das Registrierungsdatum des Benutzers.
- Views

Anzahl der Aufrufe des Benutzerprofils.

Kommentare

Anzahl der Kommentare auf der Benutzerprofil-Seite.

Meldungen

Anzahl der Meldungen über die Funktion "Benutzer melden".

• Status

Gibt den Status des Benutzeraccounts an (validieren, überprüfen, registriert, gesperrt, gelöscht, E-Mail überprüfen).

Sobald der Mauszeiger über einen Benutzereintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

Avatar	Benutzer	E-Mail-Adresse	Geburtstag	FB Benutzer	Views	Kommentare	Nachrichten	Registriert seit 🕈	Status
<b>V</b>	admin	admin@vimp.com	18. November 2013 20:08:29 CET	Nein	3544	0	0	26. Januar 2009 16:12:51 CET	registriert
Bearbeiten	Sperren Stat	tistiken neuberechnen	Benutzer-Passwort setzen	Kommentare	Nachrichten I	.öschen			

Bild 20: Benutzer-Übersicht

• Bearbeiten

Öffnet die "Benutzer bearbeiten"-Seite, auf der die Benutzerdaten geändert werden können.

• <Statusänderung>

Abhängig vom aktuellen Status des Benutzers kann der Status geändert werden (z.B. "Sperren").

• Validierungsmail neu versenden

Solange ein Benutzer den Status "validieren" hat, kann die Validierungsmail hier bei Bedarf nochmals neu versendet werden.

## Statistiken neuberechnen

Berechnet die Benutzerstatistiken neu.

Kapitel: Module



#### • Benutzer-Passwort setzen

Hier kann der Administrator das Passwort eines Benutzers neu setzen:

Benutzer-Passwort setzen:					
Benutzername moderator					
Passwort					
Passwort wiederholen					
Speichern Abbrechen					

Bild 21: Benutzer-Passwort setzen

#### • E-Mail-Adresse bestätigen

Administratoren können über diesen Link die E-Mail-Adresse eines Benutzers manuell verifizieren. Der Benutzerstatus wird auf "registriert" geändert und eine Bestätigungsmail an den Benutzer gesendet.

• Kommentare

Öffnet die Übersicht der Kommentare des Benutzers.

• Nachrichten

Öffnet die Übersicht der Benachrichtigungen im Zusammenhang mit dem Benutzer.

• Löschen

Über diesen Link kann der Benutzerstatus auf "gelöscht" geändert werden. Der Benutzerdatensatz verbleibt weiterhin im System, der Benutzer erscheint jedoch nicht mehr im Portal.

• **FB to Normal User** (Modul Facebook Connect vorausgesetzt) Durch Klick auf den Link wird ein Benutzer, der sich über Facebook Connect registriert hat, zu einem regulären ViMP Benutzer umgewandelt.

### Endgültiges Löschen von Benutzern

Durch Aktivieren des Status-Filters "gelöscht" werden alle als gelöscht markierten Benutzer aufgelistet.

Durch Auswahl des Kontext-Menüeintrags "Endgültig löschen" wird der Benutzer endgültig aus dem System.

Es können auch mehrere bzw. alle gelöschten Benutzer über die vorangestellten Checkboxen markiert und anschließend über die entsprechende Batch-Aktion endgültig gelöscht werden. Beachten Sie jedoch, dass die Batch-Aktion "Endgültig löschen" nur innerhalb des Filters "Gelöscht" funktioniert bzw. nur Benutzer löscht, die zuvor auf den Status "gelöscht" gesetzt wurden.

▶ Filter

× Gelöscht

Filter Zurücksetzen



### Benutzer-Information

Durch Klick auf ein Profilbild oder den Benutzernamen öffnet sich die Benutzerinformation.

Benutzername	admin	Avatar	
Nachname	Admin		<u> </u>
Vorname	ViMP		
Status	registriert		
Guthabenkonto	0		
Stadt	München		
Land	Deutschland		
E-Mail-Adresse	admin@vimp.com		
Registriert seit	26. Januar 2009		
Letzter Login	18. November 2013		
Letzter Zugriff	18. November 2013		
Versteckt	Nein	Statistiken	
Sprache	German	15 Medien	0 Blog-Einträge
Geburtstag	18. November 2013	0 Kommentare	4 Channels
Geschlecht	männlich	0 Forenthemen	0 Gruppen
Über mich		0 Forenbeiträge	0 Freundschaften
Benutzer-Rollen	Administrator		

**Bild 22: Benutzerinformation** 

Die Ansicht stellt alle Informationen über den Benutzer dar, inklusive Profilbild und Statistiken.

Durch Klick auf die "Bearbeiten"-Schaltfläche gelangen wir zur "Benutzer bearbeiten"-Seite.

### Benutzer bearbeiten

In dieser Ansicht können die Benutzerdaten bearbeitet werden.

#### Hauptinformation

Benutzername				
admin				
Sprache				
Deutsch				
Versteckt				
🔾 Ja 💿 Nein				

In der Hauptinformation können Benutzername und Spracheinstellung geändert sowie das Benutzerprofil versteckt werden.

Bild 23: Benutzer - Hauptinformation

#### Avatar-Bild



Zusätzlich kann das Profilbild ersetzt oder gelöscht werden.



#### **Allgemeine Informationen**

Allgemeine Informationen	
Geschlecht	männlich
Geburtstag	06 💌 . September 💌 . 1969 🗨

Bild 25:Benutzer –Allgemeine Informationen

#### Kontaktdaten

Kontaktdaten	
Nachname	Admin
Vorname	Administrator
E-Mail-Adresse	admin@example.com
Stadt	München
Land	Deutschland

Bild 26: Benutzer – Kontaktdaten

#### Über mich



Der Administrator kann auch die allgemeinen Informationen des Benutzers, wie Geschlecht oder Geburtstag; ändern.

Darüber hinaus können die Kontaktdaten des Benutzers modifiziert werden. Name, E-Mail-Adresse, Stadt und Land können bearbeitet werden.

Die Beschreibung "Über mich" wird auf der Profilseite des Benutzers ausgegeben und kann dort zusätzlich von ihm bearbeitet werden.

Bild 27: Benutzer – Über mich

#### **Benutzer-Rollen**

Benutzer-Rollen	
Administrator	
Moderator	
Benutzer	
Speichern Abbrechen	
Bild 28: Benutzer – Benutzer-Roll	en

Abschließend kann auch die Benutzerrolle des Benutzers geändert werden. Standardmäßig gibt es drei Benutzerrollen zur Auswahl: Administrator, Moderator, User.

Ein Benutzer kann mehreren Benutzerrollen gleichzeitig angehören. Es gibt keine hierarchischen Abhängigkeiten bei den Benutzerrollen.

- <u>Administratoren</u> haben volle Berechtigungen und können alle Daten im Frontend sowie im Backend bearbeiten.
- <u>Moderatoren</u> haben volle Berechtigungen im Frontend, aber keinen Zugriff auf das Backend.
- <u>User</u> sind Standardbenutzer, die nur ihre eigenen Daten über das Frontend bearbeiten können.

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die "Speichern"-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf "Abbrechen".



## Gruppen

Innerhalb der Gruppenverwaltung werden alle im Portal angelegten Gruppen ausgegeben und können hier verwaltet werden.

### Gruppen-Übersicht

Die tabellarische Übersicht enthält die folgenden Informationen:

• Bild

Jede Gruppe muss mit einem Gruppenbild (ähnlich eines Profilbildes) versehen werden.

• Titel

Der Titel gibt den Namen der Gruppe wieder.

- **Gründer** Name des Benutzers, der die Gruppe erstellt hat.
- Mitglieder
   Anzahl der Gruppenmitglieder.
- Medien

Anzahl der Gruppenmedien

- Erstellt am Das Datum der Gründung der Gruppe.
- Status

Gibt den Status der Gruppe an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Gruppeneintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

Bild	Titel			Gründer	Mitglieder	Medien	Erstellt am 🕈	Status
	Test-Gruppe			producer	4	2	20. September 2013 21:09:05 CEST	freigegeben
Bearbeiten	Sperren Statistiken neuberechnen	Mitglieder	Medien	Löschen				

Bild 29: Gruppen-Übersicht

• Bearbeiten

Öffnet die "Gruppe bearbeiten"-Seite, auf der die Gruppendaten geändert werden können.

<Statusänderung>

Abhängig vom aktuellen Status der Gruppe kann der Status geändert werden.

- Statistiken neuberechnen Berechnet die Gruppenstatistiken neu.
- Mitglieder

Führt zur Mitgliederübersicht der Gruppe.

• Medien

Listet alle Medien auf, die der Gruppe zugeordnet wurden.

• Löschen

Markiert die Gruppe als gelöscht. Sie lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche verwalten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.



### **Gruppen-Information**

Durch Klick auf das Gruppen-Thumbnail oder den Gruppentitel öffnet sich die Gruppen-Informationsseite.

Gruppen	Titel	HD und HDR Konsumenten	Avatar
Obersicht	Kov	h0e18f137/fb/a1h0fb8c2872d5b8816	
& Erstellen	Gründer	felix	
loas	Status	freigegeben	
orum	Erstellt am	10. Dezember 2009	
ideshow	Featured	Nein	
eiten	Versteckt	Nein	
ategorien	Sprache	German	
ewsletter	Beschreibung	eine Gruppe für Leute, die nur noch HD-Filme und HDR-Bilder	A CONTROL OF MALE AND A CONTROL OF A CONTROL O
tatistiken		konsumieren	

Bild 30: Gruppen-Informationsansicht

In dieser Ansicht werden alle Informationen über die Gruppe ausgegeben.

Durch Klick auf die "Bearbeiten"-Schaltfläche gelangen Sie zur "Gruppe bearbeiten"-Seite.

### Gruppe bearbeiten

In dieser Ansicht können alle Einstellungen der Gruppe bearbeitet werden.

#### Hauptinformation

Titel
HDR und HDR Konsumenten
Benutzer
admin
Sprache
Deutsch
Featured
🔾 Ja 💿 Nein
Versteckt
⊖ Ja (● Nein

Bild 31: Gruppen – Hauptinformation

#### Bild



Im Formular können der Titel, der Besitzer sowie die Sprache der Gruppe bearbeitet werden.

Des Weiteren kann die Gruppe als "featured" hervorgehoben oder als "privat" versteckt werden.

Private Gruppen können nur von registrierten Mitgliedern betreten werden.

Auch das Gruppenbild kann jederzeit durch ein neues ersetzt werden.

Klicken Sie dazu auf den Durchsuchen-Button und wählen Sie ein neues Bild von Ihrer Festplatte aus.



#### Beschreibung

I	Beschreib	ung						
				В	I	U	63	È
	Eine Gruppe f	ür Leute, die nur noc	h HD-Filme und	HDR-Bil	der k	onsur	miere	n
5	Speichern	Abbrechen						

Bild 33: Gruppen – Beschreibung

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die "Speichern"-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf "Abbrechen".

Die Gruppenbeschreibung wird in der

bearbeitet werden.

Gruppenübersicht ausgegeben und kann hier



## **Channels (Modul vorausgesetzt)**

Innerhalb der Channelverwaltung werden alle im Portal angelegten Channels ausgegeben und können hier verwaltet werden.

### Channel-Übersicht

Die tabellarische Übersicht enthält die folgenden Informationen:

• Bild

Das Channel-Bild wird auf der Channel-Übersichtsseite und Channel-Detailsseite ausgegeben.

Menü-Bild

Das Channel-Menübild wird in der vertikalen Navigationsleiste der rechten Portalspalte ausgegeben.

• Titel

Der Name des Channels.

Benutzer

Benutzername des Gründers und Administrators des Channels.

Abonnenten

Anzahl der Channel-Abonnenten.

• Medien

Anzahl der Channel-Medien.

• Gewichtung

Jeder Channel kann mit einer Gewichtung versehen werden, die die Reihenfolge der Darstellung im Portal bestimmt.

Erstellt am

Erstellungsdatum des Channels.

• Status

Gibt den Status des Channels an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Channeleintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

Bild	Menü-Bild	Titel	Benutzer	Benutzer	Medien	Gewichtung	Erstellt am 🕈	Status
		Test-Channel 15	admin	1	6	0	22. Juni 2012 00:52:41 CEST	freigegeben
Bearbeiten	Sperren Statistiken	neuberechnen Benutzer	Medien Löschen					

Bild 34: Channel-Übersicht

• Bearbeiten

Öffnet die "Channel bearbeiten"-Seite, auf der die Channeldaten geändert werden können.

• <Statusänderung>

Abhängig vom aktuellen Status des Channels kann der Status geändert werden.

• Statistiken neuberechnen

Berechnet die Channelstatistiken neu.

- Benutzer Übersicht über alle Channel-Benutzer.
- Medien

Listet alle Medien auf, die dem Channel zugeordnet wurden.



Löschen

Markiert den Channel als gelöscht. Er lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche verwalten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.

### **Channel-Information**

Durch Klick auf das Channel-Thumbnail oder den Titel öffnet sich die Channel-Informationsseite.

₽ Medien Nenutzer	Channel: Panor	ama	
Gruppen	Titel	Panorama	Bild
* Channels	Benutzer	Rasmus	
& Erstellen	Status	freigegeben	
Ø Blogs	Erstellt am	14. April 2009	
	Beschreibung	Fotografie vom Feinsten	
» Slideshow			and the second se
Seiten			
II Kategorien	Bearbeiten		
100 Newsletter			
III Statistiken			

Bild 35: Channel-Informationsansicht

In dieser Ansicht werden alle Informationen über den Channel ausgegeben.

Durch Klick auf die "Bearbeiten"-Schaltfläche gelangen Sie zur "Channel bearbeiten"-Seite.

### Channel bearbeiten

In dieser Ansicht können alle Einstellungen des Channels bearbeitet werden.

#### Sprache



Hauptinformationen

Transc	oding Channel
Benutze	r
admin	
Gewicht	100
0	ung
0 Verstec	kt
0 Verstec ) Ja Verify	kt Nein

Bild 37: Channel – Hauptinformation

Zunächst muss die Sprache ausgewählt werden, deren Einträge editiert werden sollen.

Das Formular erlaubt die Änderung des Channel-Titels, die Zuweisung eines anderen Erstellers und die Angabe einer Gewichtung zur Definierung der Reihenfolge.

Außerdem lässt sich definieren, ob der Channel versteckt werden soll und ob neue Abonnenten durch einen Channel-Administrator freigeschaltet werden müssen.



#### **Hintergrund-Bild**

Hintergrund-Bild (720 x 240 Pixel)	
Hintergrund-Bild	Durchsuc

Das Hintergrund-Bild wird im Channel und auf der Channel-Übersichtsseite ausgegeben und kann hier geändert werden.

Bild 38: Channel – Hintergrund-Bild

#### Menü-Bild

Menü-Bild (205 x 55 Pixel)	
Menü-Bild	Durchsucl
PANDBAMA	

Das Menü-Bild wird in der rechten Spalte des Portals angezeigt und kann hier geändert werden.

Bild 39: Channel – Menü-Bild

#### Beschreibung

Beschreibung					
	в	I	U	63	<u>е</u> н
Fotografie vom Feinsten					

Die Channelbeschreibung wird in der Channel-Übersicht angezeigt und kann hier bearbeitet werden.

Bild 40: Channel – Beschreibung

#### Kategorien



Der Channel kann zusätzlich optional einer oder mehreren Kategorien zugeordnet werden.

Bild 41: Channel – Kategorien

Preis				
Mit Kosten Preis für die	⊖ Ja sen Chan	Nein Inel (Credit	ts)	
0.00				

Sofern das Video on Demand-Modul aktiviert ist, kann abschließend noch ein Preis für den Channel eingetragen werden.

Bild 42: Channel – Preis

Kapitel: Module



Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die "Speichern"-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf "Abbrechen".

### Channel Benutzer verwalten

Durch Klick auf das Kontextmenü "Benutzer" gelangen Sie zur Benutzer-Verwaltung des entsprechenden Channels.

Cł	nannel-Benutzer-Übersicht	٩	X go	
Ţ	Batch-Aktionen v go	_	Einträge pro Seite: 1	O ✔ Einträge: 1 - 1
•	Hinzufügen C Aktualisieren 🖍 Zurücksetzer			
	Benutzer	Rolle	Beigetreten am 🛊	Status 💌
	user Freigeben Löschen	Channel Benutzer	12. August 2013 12:35:58 CEST	verify

Bild 43: Channel – Benutzer-Übersicht

Hier können Sie Abonnement-Benutzer bearbeiten, löschen oder – sofern aktiviert – freigeben.

Unter "Bearbeiten" können Sie die Rolle des Benutzers ändern (Channel-Benutzer (=Abonnent), Channel Moderator, Channel Administrator).



### Blogs

Innerhalb der Blogverwaltung werden alle im Portal angelegten Blogeinträge ausgegeben und können hier verwaltet werden.

### Blog-Übersicht

Die tabellarische Übersicht enthält die folgenden Informationen:

Titel
Überschrift des Blogeintrags.
Blogger

Benutzername des Blogbeitrag-Erstellers.

- Freischaltkommentar Liste der Freischaltkommentare für den Blogeintrag.
- Erstellt am Datum des Blogeintrags.
- Status

Gibt den Status des Blogs an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Blogeintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

Titel						Blogger	Freischaltkommentar	Erstellt am 🛊	Status
A Number Of Worthwhile Concepts No-Nonsense Strategies In Motorbike						SeanFinney		5. August 2013 23:39:38 CEST	freigegeben
Bearbeiten	Sperren	Statistiken neuberechnen	Kommentare	Löschen					

Bild 44: Blog-Übersicht

• Bearbeiten

Öffnet die "Blog bearbeiten"-Seite, auf der der Blogbeitrag geändert werden kann.

- <Statusänderung> Abhängig vom aktuellen Status des Blogs kann der Status geändert werden (z.B. "Sperren").
- Statistiken neuberechnen Berechnet die Blogstatistiken neu.
- Kommentar

Listet die Kommentare zum jeweiligen Blogeintrag auf.

• Löschen

Markiert den Blogeintrag als gelöscht. Er lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche bearbeiten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.



### **Blog-Information**

Durch Klick auf den Blogtitel öffnet sich die Blog-Informationsseite.

© Gruppen * Channels © Ubersicht Ø Erstellen 7 Forum © Slieshow © Seiten ‡ Kategorien ¤ Newsletter Is Statistiken	Titel Status Erstellt am Beschreibung	Schuhmacher und Bogenschütze freigegeben 10. Dezember 2009 Ein Holzschuhmacher und ein Bogenschütze mit Brot- beziehungsweise Wassersack durchschnitten eine Saccharose- Pfütze. Zwar war sie gottos, aber zah wie Lack. Der Schütze sprach: "Wir müssen sie entwässern. Nur so wird sie zu guten Scheuersand. Jedech kann ich sie schweith tockenbessen. Mein Sack enthält den falschen Gegenstand." Der Holzschuhmacher sprach: "Oh, ich vermute, du willst mein sittsam frommes Beutelbrot - auf dass es zuckend sich zu Tode blute und selbstvergessen stirtt den Opferdod." "Mein Gott, du laberst wie ein schwaler Pfafte, dem man den Wäschebeutel klauen will. Ist dir denn klar, dass ich es niemals schaffe? In deinem Sack ist Brot, im meinem Müllt: "Du bist ein Bösewicht, Sadist und Schlächter und willst mein Brot als susses Opferlamm. Der ärgste Tempelräuber ist gerechter. Mein Brot, verdammt, Ist heitig, Und kein Schwanm!" So zogen sie denn lauthals schreiend weiter, teils sakrosankt, teils niedersäbelnd schroff. Noch heute singen sie dem Anstatsleiter das Lied vom Pfützlein mit dem Zuckerstoft.
--	--	---

Bild 45: Blog Informationsansicht

In dieser Ansicht werden alle Informationen über den Blogeintrag ausgegeben.

Durch Klick auf die "Bearbeiten"-Schaltfläche gelangen Sie zur "Blog bearbeiten"-Seite.

### **Blog bearbeiten**

In dieser Ansicht kann der Blogeintrag bearbeitet werden.

#### Hauptinformation

Titel	
Schuhmacher und Bogenschütze	)
Benutzer	
Sarah	
Bild 46: Blog – Hauptinformation	

Teaser

rease	
B /	🗓   🗄 📜   ∞ 👾 🔱   💆   нти
Nacl doch Akti	dem Platzen der Internet-Blase 2001 schien die Welt vernünftig geworden zu sein, nach Twitters fulminaten Börsengang wächst das Geld wieder auf den Bäumen. Die nhausse schafft neue Goldgräberstimmung. Mal sehen, wie lange.

Bild 47: Blog – Text

Es können Blogtitel und Ersteller des Eintrags bearbeitet werden.

Nachfolgend kann der Teaser des Blogeintrags bearbeitet werden.



Zusätzlich kann der Text des Blogeintrags bearbeitet werden.

Bild 48: Blog – Text

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die "Speichern"-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf "Abbrechen".



## Forum (Modul erforderlich)

Innerhalb der Forumverwaltung werden alle im Portal angelegten Forumeinträge ausgegeben und können dort verwaltet werden.

### Forum-Übersicht

Die tabellarische Übersicht enthält die folgenden Informationen:

• Тур

Foren können entweder öffentlich angelegt werden oder einer Gruppe zugehörig sein.

• Titel

Der Titel des entsprechenden Forums.

• Erstellt am

Datum der Erstellung des Forums.

• Status Gibt den Status des Forums an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Forumtitel bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

	Тур	Titel				Erstellt am 🕈	Status
	Forum	Test				31. März 2011 14:56:24 CEST	freigegeben
	Bearbeiten	Sperren	Threads	Statistiken neuberechnen	Löschen		
Bil	d 10. Eoru	m-Üha	rsicht				

Bild 49: Forum-Ubersicht

Bearbeiten 

Öffnet die "Forum bearbeiten"-Seite, auf der die Forumeinstellungen geändert werden können.

<Statusänderung>

Abhängig vom aktuellen Status des Forums kann der Status geändert werden.

• Threads

Öffnet die Thread-Ansicht, in der die einzelnen Forenbeiträge aufgelistet werden und bearbeitet werden können.

• Statistiken neuberechnen

Berechnet die Forumstatistiken neu

• Löschen

Markiert das Forum als gelöscht. Es lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche bearbeiten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.



### Forum-Information

🕫 Medien			
& Benutzer	Forum: Une	ergründlich	Foren-Übersicht
Gruppen     Gruppen			
t* Channels	Птег		
Blogs	Key	8ca099c3a9aa5625f373c9497d737406	
Forum	Тур	Forum	
Übersicht	Status	freigegeben	
	Erstellt am	11. Mai 2009	
Slideshow	Beschreibung	Unentdeckt, unerforscht, unergründlich: Schicksal des provisorische	n
Seiten		Substituts zwischen nutzloser Platzhalterei und dem nie formulierten	
Kategorien		Seite der Seite. Heute noch eine einsame, doch kräftige Kulturpflanz	e
Newsletter		auf dem unbeackerten, öffentlich unbeachteten literarischen Brachland, auf dem die krude komponierte, sinnentleerte Worthülse	
Statistiken		regiert, bin ich morgen schon Kult.	
	Bearbeiten		

Durch Klick auf den Forumtitel öffnet sich die Forum-Informationsseite.

**Bild 50: Forum Informationsansicht** 

In dieser Ansicht werden alle Informationen über das Forum ausgegeben.

Durch Klick auf die "Bearbeiten"-Schaltfläche gelangen Sie zur "Forum bearbeiten"-Seite.

### Forum bearbeiten

In dieser Ansicht können die Einstellungen des Forums bearbeitet werden.

Hauptinformation

Titel	
Computer Liebe	
Тур	
Forum	
Gruppe	

Bild 51: Forum – Hauptinformation

Der Titel des Forums, der Forum-Typ sowie die Gruppenzugehörigkeit kann hier bearbeitet werden.

Unter "Typ" können Sie wählen, ob das Forum öffentlich oder auf eine Gruppe beschränkt sein soll.

Im Fall eines Gruppen-Forums muss nachfolgend noch die gewünschte Gruppe ausgewählt werden.



#### Beschreibung



Die Beschreibung des Forums erscheint in der Forum-Übersicht im Portal und kann hier bearbeitet werden.

# Thread-Übersicht

Die Thread-Übersicht listet alle Beiträge des Forums auf.

th Medien ▲ Benutzer	Tł	hread-Übersicht	Foren-Übersicht Unergründlich		٩	X go
Gruppen     Gruppen	ſ	Batch-Aktionen 👻 😡 🖉			Einträge pro Seite: 1	10 - Einträge: 1 - 1
"" Channels	C	Aktualisieren 🔊 Zurücksetzen				
🛙 Blogs						
C Forum		Titel	Text	Benutzer	Erstellt am 🛊	Status
ⓓbersicht𝒞 Erstellen		] Was kann unergründlich sein?	Bite helft mir: Ich komm einfach nicht darauf, was noch unergründlich ist Thx Felix	felix	11. Mai 2009	freigegeben
» Slideshow		Bearbeiten Kommentare	Löschen			

Bild 53: Thread -Übersicht

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

• Bearbeiten

Öffnet die "Thread bearbeiten"-Seite, auf der der erste Eintrag des Forum-Threads geändert werden kann.

• Kommentare

Öffnet die Thread Kommentar-Übersicht, auf der alle Kommentare des entsprechenden Threads aufgelistet werden. Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich auch hier das bekannte Kontext-Menü ein, über das der Kommentar bearbeitet oder gelöscht werden kann:

₽ Medien Nenutzer	Thread-Kommentare-Übersicht	Foren-Übersicht Forum der Gruppe Media Framework Fe	Das Media Framework kann echt alles
Gruppen			~ ^ <u>9</u> °
*I* Channels	Batch-Aktionen - go		Einträge pro Seite: 10 👻 Einträge: 1 - 1
🛙 Blogs	C Aktualisieren 🔿 Zurücksetzen		
Ubersicht	Text Text	Benutzer	Erstellt am 🛊 Status 💌
<ul><li>ℋErstellen</li><li>≫ Slideshow</li></ul>	wirklich, das harmoniert total super!	julia	7. April 2009 freigegeben

Bild 54: Thread Kommentar-Index

#### • Löschen

Markiert den Thread als gelöscht. Er lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche bearbeiten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.



## **Slideshow (Startseiten-Slider)**

Innerhalb der Slideshow-Verwaltung können die einzelnen Einträge des Startseiten-Sliders verwaltet werden

### Slideshow-Übersicht

Die Tabelle enthält die folgenden Informationen:

• Bild

Jedem Slide muss ein Bild hinzugefügt werden. Eine Vorschau erscheint in der ersten Spalte.

• Titel

Überschrift des Slides.

• Medium

Einem Slide kann ein Medium zugeordnet werden, das über einen automatisch hinzugefügten Button im Slide aufgerufen werden kann.

• Sprache

Die Sprache des jeweiligen Slides.

• Gewichtung

Die Gewichtung definiert die Reihenfolge der Slides im Startseiten-Slider.

• Status

Gibt den Status des Slides an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

Bild	Titel	Medium	Sprache	Gewichtung	Status
Bearbeiten	Exploring Nature Duplizieren Sperren Löschen		de	0	freigegeben

Bild 55: Slideshow-Übersicht

Bearbeiten

Öffnet die "Slide bearbeiten"-Seite, auf der das entsprechende Slide geändert werden kann.

- **Duplizieren** Erstellt eine Kopie des aktuellen Slides.
- <Statusänderung>

Abhängig vom aktuellen Status des Slides kann der Status geändert werden.

• Löschen

Löscht das entsprechende Slide.

### Slide erstellen

Neue Slides können entweder durch Klick auf den "Erstellen"-Eintrag im vertikalen Navigationsmenü oder durch Klick auf die "Hinzufügen"-Schaltfläche oberhalb der Slideshow-Übersicht erstellt werden.



Bild 56: Slide erstellen

Kapitel: Module



### Slide erstellen/bearbeiten

In dieser Ansicht können alle Einstellungen und Inhalte des Slides bearbeitet werden.

#### Hauptinformation

Sprache Deutsch Titel Smartphone-Unterstützung Medium Gewichtung	Wählen Sie zuerst die Sprache, in der das Slide erscheinen soll. Anschließend können Titel und optional ein zugehöriges Medium eingegeben werden. Die Gewichtung bestimmt die Reihenfolge der Slides im Startseiten-Slider.
3 Bild 57: Slideshow – Slide bearbeiten	Ein Medium kann durch Eingabe des Medien-Titels hinzugefügt werden. Die automatische Vervollständigungsfunktion liefert nach wenigen Buchstaben geeignete Vorschläge.
Bild	
Bild Bild Durchsuchen Bild 58: Slideshow – Bild	Des Weiteren kann ein (neues) Bild für den linken Slide-Bereich hochgeladen werden.
Text B ź ឬ 👓 🏹 HTTLL VIMP schaltet beim mobilen Zugriff auf das Portal mit einem Smartphone automatisch auf die Durch HTML5-Unterstützung spielen die Medien auch auf Geräten ab, die kein Flash unterstüt	Im letzten Eingabefeld kann der Text des Slides eingegeben oder bearbeitet werden.

Speichern Abbrechen Bild 59: Slideshow – Text

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die "Speichern"-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf "Abbrechen".



### Seiten

Innerhalb des "Seiten"-Bereichs können statische ViMP-Seiten, wie beispielsweise AGB, Impressum oder Datenschutz angelegt und verwaltet werden.

### Seiten-Übersicht

Die Tabelle enthält die folgenden Informationen:

- Titel Überschrift der Seite.
- Erstellt am Erstellungsdatum der Seite.
- Status

Gibt den Status der Seite an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

	Titel				Erstellt am 🗍	Status
	Über uns				6. Dezember 2010 19:54:19 CET	freigegeben
	Bearbeiten	Duplizieren	Sperren	Löschen		
Rild 60: Soiton Übersisht						

Bild 60: Seiten-Übersicht

• Bearbeiten

Öffnet die "Seite bearbeiten"-Seite, auf der die Einstellungen und der Inhalt der entsprechenden Seite geändert werden kann.

• Duplizieren

Erstellt ein Duplikat der gewählten Seite.

• <Statusänderung>

Abhängig vom aktuellen Status der Seite kann der Status geändert werden.

• Löschen

Markiert die Seite als gelöscht. Sie lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche bearbeiten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.



### Seiten-Information

Durch Klick auf den Seitentitel öffnet sich die Seiten-Information.



**Bild 61: Seiten-Informationsansicht** 

In dieser Ansicht werden alle Informationen über die Seite in der Standardsprache des Portals ausgegeben.

Durch Klick auf die "Bearbeiten"-Schaltfläche gelangen Sie zum Bereich "Seite bearbeiten".

### Seite hinzufügen/bearbeiten

In dieser Ansicht können die Einstellungen der Seite bearbeitet werden.

#### Hauptinformation



Bild 62: Seiten – Hauptinformation

Wählen Sie zunächst, in welcher Sprache Sie die Seite bearbeiten möchten.

Geben Sie anschließend den Titel der Seite ein bzw. editieren Sie dieses Feld, falls gewünscht.


#### Text

Text							
		В	I	U	63	Š	HTML
Als Betreiber i die im Impress Als Nutzer sind Inhalte darübe direkte Anrede	st die Person bzw. Gesellschaft sum dieser Internetseite als Bei d alle Personen bezeichnet die er konsumieren, mit anderen Ni e "Sie" richtet sich an Sie als N	t bzw. Körpersof treiber ausgewi e diese Internet: utzern kommun lutzer der Intern	naft b esen seite iizien ietsei	ozw. d wird, mit c en oc te.	lie du , beze oder o der In	irch e eichn ohne halte	eine Person ver het. vorherige Regi e auf der bzw. ü
Speichern	Abbrechen						

Abschließend kann der Text der Seite eingegeben oder bearbeitet werden.

```
Bild 63: Seiten – Text
```

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die "Speichern"-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf "Abbrechen".

## Seite im Template verlinken

Um eine Seite innerhalb des Templates zu verlinken, fügen Sie folgenden Code an der gewünschten Stelle ein:

<?php

```
print link_to('<linktext>', WebContentPeer::getLink(stConfig::get('<pagesID>')));
}>
```

Ersetzen Sie dabei <linktext> mit dem Text, der den Link beinhalten soll, und <pagesID> mit der ID der Seite.

Die pagesID erscheint in der URL, die Ihnen während des Bearbeitens einer Seite in der Adresszeile des Browsers eingeblendet wird::

.com/backend.php/webcontent/edit/wid/<mark>4</mark> Bild 64: PagesID



## Kategorien

Innerhalb der Kategorienverwaltung werden alle im Portal angelegten Kategorien ausgegeben und können hier verwaltet werden.

## Kategorien-Übersicht

Die Tabelle enthält die folgenden Informationen:

• Bild

Jede Kategorie kann mit einem Bild versehen werden.

- Kategorie
- Titel der Kategorie.Übergeordnet

Die übergeordnete Kategorie.

- Gewichtung Die Gewichtung legt die Reihenfolge der Kategorien in der Kategorien-Übersicht im Portal fest.
- Erstellt am

Das Datum der Erstellung der Kategorie.

• Status

Gibt den Status der Kategorie an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

| 🕫 Medien  | Katagavia Übeveisht                         |                         |                        | 0   |                |
|---|---|-------------------------|------------------------|---|----------------|
| 🐁 Benutzer  | Kategorie-Obersicht                         |                         | ▼ Filter               | r   | A 8°           |
| Gruppen     Gruppen | Englisch French Deutsch Italian Spanish     |                         |                        |   |                |
| ฯ* Channels   |   |                         |                        |   |                |
| 🛙 Blogs   | Batch-Aktionen v 80                         |                         | Einträge pro Seite: 10 | <ul> <li>Einträge: 1 - 10 / 15</li> </ul> | « <b>1</b> 2 » |
| @ Forum   | + Hinzufügen C Aktualisieren 🖍 Zurücksetzen |                         |                        |   |                |
| » Slideshow   |   |                         |                        |   |                |
|   | Bild Kategorie                              | Übergeordnete Kategorie | Gewichtung             | Erstellt am 🕈                             | Status         |
| Kategorien     Obersicht     P Erstellen  | Landschaftsaufnahmen                        |                         | 0                      | 6. Dezember 2010<br>19:54:20 CET          | freigegeben    |

Bild 65: Kategorien-Übersicht

#### • Bearbeiten

Öffnet die "Kategorie bearbeiten"-Seite, auf der die Einstellungen der entsprechenden Kategorie geändert werden können.

<Statusänderung>

Abhängig vom aktuellen Status der Kategorie kann der Status geändert werden.

• Löschen

Markiert die Kategorie als gelöscht. Sie lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche bearbeiten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.



## Kategorie-Information

Durch Klick auf den Kategorietitel öffnet sich die Kategorie-Information.

| 🕫 Medien<br>🌆 Benutzer | Kategorie:   | Unterhaltung  |  |
|------------------------|--------------|---|--|
| Gruppen                | Titel        | Unterhaltung  | Avatar   |
| T Channels             | Status       | freigegeben   |  |
| D Blogs                | Erstellt am  | 26. Januar 2009   |  |
| Ø Forum                | Beschreibung | Dies ist die Kategorie Unterhaltung und es gibt viele, viele sehr             | Lating And And And   |
| » Slideshow            |              | schöne Videos - um genau zu sein, sind alle sehr schön. Schaut es<br>euch an! |  |
| Seiten                 |              |   |  |
| II Kategorien          |              |   |  |
| @ Übersicht            | Bearbeiten   |   | A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY A REAL PROPERTY AND A REAL PRO |
|                        |              |   |  |
| II Statistiken         |              |   |  |

Bild 66: Kategorie Informationsansicht

In dieser Ansicht werden alle Informationen über die Kategorie ausgegeben.

Durch Klick auf die "Bearbeiten"-Schaltfläche gelangen Sie zur "Kategorie bearbeiten"-Seite.

## Kategorie bearbeiten

In dieser Ansicht können die Einstellungen der Kategorie bearbeitet werden.

#### Hauptinformation

| Englisch Deutsch   | Wählen Sie zunächst, in welcher Sprache Sie<br>die Kategorie bearbeiten möchten.   |
|--|--|
| Name<br>Landschaftsaufnahmen<br>Übergeordnete Kategorie<br>Gewichtung<br>0 | Geben Sie anschließend den Titel, die<br>übergeordnete Kategorie (falls die Kategorie<br>als Unterkategorie definiert werden soll) und<br>die Gewichtung ein bzw. editieren Sie diese<br>Felder, falls gewünscht |
| Bild 67: Kategorie – Hauptinformation                                      | Beachten Sie, dass die Gewichtung nur in der<br>Basissprache von ViMP (Englisch) bearbeitet<br>werden kann.  |
| Bild<br>Bild Durchsuchen<br>Bild 68: Kategorie –Bild                       | Des Weiteren kann das Kategorien-Bild<br>hochgeladen oder ersetzt werden.<br>Auch diese Funktion steht nur in der<br>Basissprache von ViMP (Englisch) zur<br>Verfügung.  |



#### Beschreibung

| Beschreibung  |       |      |       |        |        |        |         |
|---|-------|------|-------|--------|--------|--------|---------|
|   | в     | I    | U     | ¢2     | È      | HTML   |         |
| Dies ist die Kategorie Unterhaltung und es gibt viele,<br>an! | viele | sehr | schör | ne Vio | deos · | - um g | genau z |
|   |       |      |       |        |        |        |         |
| Speichern Abbrechen   |       |      |       |        |        |        |         |

Geben Sie abschließend noch eine Beschreibung zur Kategorie ein oder bearbeiten Sie den vorhandenen Text.

Der Text wird in der Kategorien-Übersicht des Portals ausgegeben.

Bild 69: Kategorie – Beschreibung

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die "Speichern"-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf "Abbrechen".



## **Newsletter (Modul erforderlich)**

Innerhalb der Newsletterverwaltung können Newsletter-Mailings erstellt und verwaltet werden.

## Newsletter-Übersicht

Die Tabelle enthält die folgenden Informationen:

- Name
   Titel des Newsletters.
- Erstellt am
  - Erstellungsdatum des Newsletters.
- **Status** Gibt den Status des Newsletters an (erstellt, aktiv, inaktiv, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

|      | Name                          |             |              |                   |          |             | Erstellt am 🗍    | Status |
|------|-------------------------------|-------------|--------------|-------------------|----------|-------------|------------------|--------|
|      | VIMP Newslette                | <b>:F</b>   |              |                   |          |             | 17. Februar 2011 | aktiv  |
|      | Bearbeiten                    | Duplizieren | Deaktivieren | Ausgabe erstellen | Ausgaben | Abonnements |                  |        |
| Bild | sild 70: Newsletter-Übersicht |             |              |                   |          |             |                  |        |

• Bearbeiten

Öffnet die "Newsletter bearbeiten"-Seite, auf der die Einstellungen des entsprechenden Newsletters geändert werden können.

• Duplizieren

Erstellt ein Duplikat des ausgewählten Newsletters.

<Statusänderung>

Abhängig vom aktuellen Status des Newsletters kann der Status geändert werden (z.B. "Aktivieren").

Ausgabe erstellen

Eine neue Ausgabe des Newsletters hinzufügen.

Ausgaben

Öffnet die Ausgaben-Übersicht, in der alle Ausgaben des Newsletters verwaltet werden können.

• Abonnements

Öffnet die Abonnement-Übersicht, in der die Abonnenten des Newsletters verwaltet werden können.

• Löschen

Löscht den entsprechenden Newsletter.



## Newsletter-Information

Durch Klick auf den Newslettertitel öffnet sich die Newsletter-Information.

| 🕫 Medien  |                  |                  |  |
|---|------------------|------------------|--|
| A Benutzer  | Newsletter: VIMP | -Newsletter      |  |
| Gruppen     Gruppen | Nama             | VGMD Neurolotter |  |
| *I* Channels  | Name             | VIME-Newsletter  |  |
| Blogs   | Status           | aktiv            |  |
| ø Forum   | Ausgaben         | 1                |  |
| » Slideshow   | Abonnements      | 1                |  |
| @ Seiten  |                  |                  |  |
| II Kategorien   | Bearbeiten       |                  |  |
| 📨 Newsletter  |                  |                  |  |
| <b>W</b> Übersicht  |                  |                  |  |
| & Erstellen   |                  |                  |  |
| Statistiken   |                  |                  |  |

Bild 71: Newsletter Informationsansicht

In dieser Ansicht werden alle Informationen über den Newsletter ausgegeben.

Durch Klick auf die "Bearbeiten"-Schaltfläche gelangen Sie zur "Newsletter bearbeiten"-Seite.

## Newsletter erstellen/bearbeiten

In dieser Ansicht können die Einstellungen des Newsletters bearbeitet werden.

#### Hauptinformation

## Newsletter bearbeiten – ViMP Newsletter

Name ViMP Newsletter

Speichern Abbrechen

Bild 72: Newsletter – Hauptinformation

Geben Sie einen neuen Namen für den Newsletter ein oder bearbeiten Sie den vorhandenen, falls gewünscht.

## Newsletter-Ausgaben-Übersicht

Die Newsletter-Ausgaben-Übersicht listet alle Ausgaben eines Newsletters auf bietet die Möglichkeit, diese zu verwalten.

|      | Betreff                                | Absender-E-Mail     | Absender-Name    | Anz.<br>gesendet | Ausführen am       | Gestartet am | Beendet am | Erstellt am  | Status   |
|------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|----------|
|      | ViMP<br>News 1                         | newsletter@vimp.com | Newsletter       | 0                | 29. Mai 2016 03:00 |              |            | 28. Mai 2015 | erstellt |
|      | bearbei                                | ten Dupitzieren     | ARtivieren Losti | ien              |                    |              |            |              |          |
| Bild | 3ild 73: Newsletter-Ausgaben-Übersicht |                     |                  |                  |                    |              |            |              |          |



Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

• Bearbeiten

Öffnet die "Newsletter Ausgabe bearbeiten"-Seite, auf der die Einstellungen und Inhalte der entsprechenden Ausgabe geändert werden können.

- **Duplizieren** Erstellt ein Duplikat der Newsletter-Ausgabe.
- <Statusänderung> Abhängig vom aktuellen Status der Newsletter-Ausgabe kann der Status geändert werden (z.B. "Aktivieren").
- Löschen

Löscht die entsprechende Newsletter-Ausgabe.

## Newsletter Ausgabe-Information

Durch Klick auf den Newsletter-Ausgabe-Titel öffnet sich die Informationsseite.

| Betreff                     | Newsletter Juli/August  |
|-----------------------------|---|
| Status                      | erstellt  |
| Absender-E-Mail-<br>Adresse | newsletter@example.com  |
| Absender-Name               | Newsletter  |
| Antwort-E-Mail-<br>Adresse  | no-reply@example.com  |
| Antwort-Name                | no-reply  |
| Ausführen am                | 05.07.13  |
| Gestartet am                |   |
| Beendet am                  |   |
| HTML-Nachricht              | Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed<br>diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna<br>aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et<br>justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea<br>takimata sanctus est<br>Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet,<br>consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor<br>invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam<br>voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea<br>rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est<br>Lorem ipsum dolor sit amet. |
| Text-Nachricht              | Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed<br>diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna<br>aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et<br>justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea<br>takimata sanctus est<br>Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet,<br>consetetur sadipscing elit, sed diam nonumy eirmod tempor<br>invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam<br>voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea<br>rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est<br>Lorem ipsum dolor sit amet.  |
| arbeiten                    |   |

In dieser Ansicht werden alle Informationen über die Newsletter-Ausgabe ausgegeben.

Durch Klick auf die "Bearbeiten"-Schaltfläche gelangen Sie zur "Newsletter Ausgabe bearbeiten"-Seite.



## Newsletter-Ausgabe erstellen/bearbeiten

In dieser Ansicht können die Einstellungen der Newsletter-Ausgabe bearbeitet werden.

#### **E-Mail-Einstellungen**

| Absender-E-Mail-Adresse |  |
|-------------------------|--|
| newsletter@example.com  |  |
| Absender-Name           |  |
| Newsletter              |  |
| Antwort-E-Mail-Adresse  |  |
| no-reply@example.com    |  |
| Antwort-Name            |  |
| no-reply                |  |
|                         |  |

Bild 75: Newsletter Ausgabe – E-Mail-Einstellungen

#### Inhalt

# Bernell Geben Sie ans Neverleter Juliuryguit Geben Sie ans TextMachnell Geben Sie ans Lores i point dolor at anet, constructur addigating slitz, and diam nonzy slind dista nonzy structure i point dolor at anet, format point addigating slitz, and diam nonzy slind dista nonzy structure i point dolor at anet, format point dolor at anet. Some taking subsymption, no see taking subsymption, at were one to consume typicat dolor at anet. Darunter finde Eingabe des N Das erste Feld die Text-Ansicht Das erste Feld die Text-Ansicht Das zweite Fel des Newsletter Formatierrungse eingefügt were Die Textversio wiedergegebe unterstützen.

Antwort-Adresse und ein Antwort-Name eingetragen werden, an welche Antworten

auf den Newsletter gesendet werden sollen.

Zusätzlich können noch eine abweichende

Setzen Sie zunächst die E-Mail-Adresse des Senders sowie den "Von"-Namen, wie er im

E-Mail-Client angezeigt werden soll.

Geben Sie anschließend den Betreff des Newsletters ein.

Darunter finden sich zwei Text-Felder für die Eingabe des Newsletter-Texts.

Das erste Feld beinhaltet den reinen Text für die Text-Ansicht der E-Mail.

Das zweite Feld beinhaltet den HTML-Text des Newsletters. Hier können Formatierungen und individuelle Layouts eingefügt werden.

Die Textversion wird nur in E-Mail-Clients wiedergegeben, die kein HTML unterstützen.

Kapitel: Module

Bild 76: Newsletter Ausgabe - Inhalt



#### Zusätzliche Einstellungen

| Ausführen am    | 03 🗸 . März          | ✓ . 2013 ✓         | 03 🗸 : 00 🗸            |        |
|-----------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------|
| Empfänger für T | estversand (Geben Si | ie die Benutzernam | en durch Komma getrenn | t ein) |
| admin           |                      |                    |                        |        |
|                 |                      |                    |                        |        |
|                 |                      |                    |                        |        |
| Speichern       | Abbrechen Test-M     | lail               |                        |        |

Bild 77: Newsletter Ausgabe – Zusätzliche Einstellungen

Abschließend kann noch ein Datum für den Versand definiert werden.

Bitte beachten Sie, dass der Versand mehrere Stunden dauern kann, abhängig von der Anzahl der Newsletter-Empfänger.

Wenn Sie vorab einen Testversand an Ihre eigene E-Mail-Adresse oder einen begrenzten Personenkreis durchführen möchten, dann geben Sie in das entsprechende Feld den oder die Username(n) kommagetrennt ein und betätigen Sie die Schaltfläche "Test-Mail".

Speichern Sie ansonsten Ihre Änderungen durch Klick auf die "Speichern"-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf "Abbrechen".

## Newsletter Abonnenten-Übersicht

Die Newsletter Abonnenten-Übersicht listet alle Abonnenten des entsprechenden Newsletters auf.

| 🕫 Medien  |  | _          |
|---|--|------------|
| A Benutzer  | Newsletter-Abonnements-Ubersicht                 | go         |
| Gruppen     Gruppen | Batch-Adoren  go Einträge pro Sete: 10  Einträge | ige: 1 - 1 |
| 1 <sup>th</sup> Channels  | C Athus lisionan O Zurikesten                    |            |
| Blogs   | C Antonisation V Europesetten                    |            |
|   | Benutzer     Erste                               | ellt am    |
| » Slideshow   | a state  | 11 2012    |
| Seiten  |  | 12012      |
| II Kategorien   | Löschen  |            |



Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

#### • Löschen

Löscht den entsprechenden Newsletter-Abonnenten aus der Verteilerliste.



## Video on Demand (Modul erforderlich)

Die Bezahlfunktionen von ViMP können in der Konfiguration unter "Zahlung" aktiviert werden. Auf der gleichen Seite können Sie auch weitere Einstellungen zum Video on Demand-Modul vornehmen.

Zusätzlich müssen noch die Zahlungsanbieter-Daten in der Konfiguration eingetragen werden, damit Ihre Kunden bezahlen können. PayPal benötigt z.B. die E-Mail-Adresse Ihres Verkäuferkontos.

## Transaktionsübersicht

In dieser Ansicht werden alle Transaktionen aus Bezahlvorgängen aufgelistet und können als kommaseparierte Werte (CSV) exportiert werden.

| C Aktualisieren  | 🖍 Zurücksetzen | 🗎 CSV Export |
|------------------|----------------|--------------|
| Bild 79: Zahlung | Transaktionen  |              |

Die Schaltfläche "CSV Export" öffnet ein Formular, das es Ihnen ermöglicht, einen bestimmten Zeitraum auszuwählen, für den Sie die Daten exportieren möchten.

| From<br>05      | 💌 . Juni  | ▼ . 2012 | • |  |
|-----------------|-----------|----------|---|--|
| <b>To</b><br>05 | Juli      | • . 2012 | • |  |
| Exportieren     | Abbrechen |          |   |  |

Bild 80: Transaktionen - CSV-Export

Durch Klick auf die "Exportieren"-Schaltfläche werden die Daten zusammengestellt und als Download in Ihrem Browser angeboten. Ein Klick auf "Abbrechen" bringt Sie zurück zur Transaktions-Übersicht.

Die Tabelle enthält die folgenden Informationen:

| Kommentar   | Richtung  | Betrag | Absender   | Empfänger   | Erstellt am  |
|---|-----------|--------|------------|-------------|--------------|
| Produzentenanteil // Benutzer beta_user bezahlte Portal-Abonnement. | Ausgehend | 0.06€  | (operator) | dk_producer | 4. Juli 2012 |
| Benutzer beta_user bezahite Portal-Abonnement.                      | Eingehend | 2.00€  | beta_user  | (operator)  | 4. Juli 2012 |

Bild 81: Zahlung - Transaktionen

Kommentar

Eine kurze Beschreibung des Transaktionsvorgangs.

Richtung

Gibt die Richtung der Transaktion an, z.B. ob es sich um eine eingehende oder ausgehende Zahlung handelt.

- Betrag Der Betrag der Transaktion in der festgelegten Währung.
- Absender Username des Benutzers, der den Betrag gesendet hat.
- Empfänger Username des Benutzers, der den Betrag empfangen hat.



• Erstellt am Erstellungszeitpunkt der Transaktion.

## Abonnement-Übersicht

In dieser Ansicht werden alle bestehenden Abonnements gelistet und es können neue erstellt werden.

| Name                           | Erstellt am 🛊 | Status 🔻 |
|--------------------------------|---------------|----------|
| EIN ABO                        | 12. Juni 2012 | aktiv    |
| Bearbeiten Löschen             |               |          |
| Bild 82: Zahlung - Abonnements |               |          |

- Name Titel des Abonnements.
- Erstellt am
  - Erstellungsdatum des Abonnements.
- Status Gibt den Status des Abonnements an (aktiv, inaktiv).

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein und Sie können das Abonnement bearbeiten oder Löschen.

Durch Klick auf "Bearbeiten" öffnet sich das Formular zum Bearbeiten des Abonnements. Beachten Sie, dass nur inaktive Abonnements bearbeitet werden können.

| + Hinzufügen | C Aktualisieren | 🖍 Zurücksetzen |
|--------------|-----------------|----------------|
|              |                 |                |

Bild 83: Video on Demand – Abonnements

Durch Klick auf die "Hinzufügen"-Schaltfläche öffnet sich dasselbe Formular, allerdings ohne Daten:

| Name                                    |   |
|---|---|
| Preis (€)                               |   |
| 0.00                                    |   |
| Zeitraum (Tage)                         |   |
| 30                                      |   |
| Endet automatisch ) Ja 🔿 Nein<br>Status |   |
| Inaktiv                                 | - |
|   |   |
| Abonnementtyp                           |   |
| Тур                                     |   |
| **** Portal ****                        | - |
|   |   |
| Speichern Abbrechen                     |   |

Bild 84: Zahlung – Abonnement hinzufügen



Die folgenden Eingabefelder sind in dem Formular enthalten:

Name

Titel des Abonnements.

• Preis

Preis, der für jede Abonnement-Periode fällig wird.

• Zeitraum

Der Zeitraum in Tagen pro Abrechnungsperiode.

Endet automatisch

| Ja: Das Abonnement wird nach einer Periode automatisch beendet. |
|---|
|---|

Nein: Das Abonnement läuft so lange weiter, bis es gekündigt wird.

- Status
  - Inaktiv: Das Abonnement wird gespeichert und kann im Backend bearbeitet werden, erscheint jedoch nicht im Frontend.
  - Aktiv: Das Abonnement wird gespeichert und kann im Frontend erworben werden.

Abonnementtyp

• Тур

Bestimmt, ob das Abonnement das gesamte Portal umfasst oder nur einen speziellen Channel.

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die "Speichern"-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf "Abbrechen".

## Bestellte Abonnements Übersicht (Abo-Liste)

Die Übersicht über die bestellten Abonnements enthält die Liste der Abo-Abschlüsse der Benutzer.

| Abonnement-Name                         | Username  | Erstellt am 🛊 | Abgelaufen am | Status 🔻    |
|---|-----------|---------------|---------------|-------------|
| EIN ABO<br>Bearbeiten Abbrechen Löschen | user      | 12. Juni 2012 | 15. June 2012 | Ausgelaufen |
| EIN ABO                                 | beta_user | 13. Juni 2012 | -             | aktiv       |

Bild 85: Zahlung – Bestellte Abonnements

Abonnement-Name

Name des Abonnements, das abgeschlossen wurde.

Username

Name des Benutzers, der das Abonnement abgeschlossen hat.

• Erstellt am

Datum des Abonnement-Abschlusses.

• Abgelaufen am

Datum des Abonnement-Endes.

• Status

| Aktiv:       | Das Abonnement ist aktiv, der Benutzer kann auf die abonnierten Medien |
|--------------|--|
|              | zugreifen.   |
| Ausgelaufen: | Das Abonnement endete automatisch.                                     |

Kapitel: Module



Gelöscht:Das Abonnement wurde von einem Administrator gelöscht.Abgebrochen:Das Abonnement wurde vom Benutzer gekündigt.

### Benutzer

Mit aktiviertem Video on Demand-Modul kann in den Benutzereinstellungen das Guthaben (Credits) eines Benutzers manuell verändert werden.

| Guthabenkonto               |      |
|-----------------------------|------|
| Guthabenkonto               | 0.00 |
| Bild 86: Benutzer - Credits |      |

Mit dem Video on Demand-Modul wird eine weitere Benutzerrolle ("Produzent") im System hinzugefügt. Der Unterschied zwischen einem "Benutzer" und dem neuen "Produzent" ist, dass der Produzent die zusätzliche Berechtigung hat, seinen Medien einen Preis hinzuzufügen. Die Produzenten-Einstellungen finden sich im Kontext-Menü eines Benutzereintrags in der Benutzer-Übersicht:

|            | produc  | er admin@vimp.com        | 1. Januar 1970 00:00:00<br>CET | Nein                     | 35         | 0           | 0       | 6. Dezember 2010<br>19:54:20 CET | registriert |
|------------|---------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|-------------|---------|----------------------------------|-------------|
| Bearbeiten | Sperren | Statistiken neuberechnen | Benutzer-Passwort setzen       | Produzenteneinstellungen | Kommentare | Nachrichten | Löschen |                                  |             |

Bild 87:Benutzer-Übersicht – Produzenteneinstellungen

Ein Klick auf den Link "Produzenteneinstellungen" führt zum folgenden Formular:

| Antoil pro individuallom Vorkauf |   |
|----------------------------------|---|
|                                  |   |
| Anteil pro Abonnement            |   |
| 0                                | _ |
|                                  |   |
|                                  |   |
| Erworbene Credits                |   |
| Credits des Produzenten          |   |
| 0.00                             |   |
|                                  |   |
|                                  |   |

Bild 88: Benutzer – Produzenteneinstellungen

Das Formular enthält folgende Felder:

• Anteil pro individuellem Verkauf

Pro Verkauf eines Mediums, das dem Produzenten gehört, kann eine Erlösbeteilgung festgelegt werden (prozentual oder absolut). Der Preis des Mediums (in Credits) wird vom Produzent selbst bestimmt.



#### Anteil pro Abonnement

Pro Verkauf eines Mediums, das dem Produzenten gehört und in einem Abonnement enthalten ist, kann eine Erlösbeteilgung festgelegt werden (prozentual oder absolut).

#### • Credits des Produzenten

Die Summe der vom Produzenten bisher erzielten Einkünfte.

### Medien

Mit dem Video on Demand-Modul wird den Medieneinstellungen ein neues Attribut hinzugefügt, der Preis. Er wird vom Produzent während des Uploads gesetzt.

Der Administrator kann den Preis jederzeit auch über das Backend im "Medium bearbeiten"-Formular ändern:

| Preis  |
|--|
| Kostenpflichtig 🔿 Ja 💿 Nein<br>Preis für dieses Medium (Credits) |
| 0.00   |
| Bild 89: Medium bearbeiten - Preis                               |

• Kostenpflichtig

Legt fest, ob das Medium frei zugänglich ist oder käuflich erworben werden muss.

Preis f
ür dieses Medium (Credits)
Legt den Preis des Mediums fest. Die W
ährung ist immer "Credits".

### Channels

Mit dem Video on Demand-Modul wird den Channeleinstellungen ein neues Attribut hinzugefügt, der Preis. Er wird vom Administrator gesetzt.

Der Administrator kann den Preis über das Backend im "Channel bearbeiten"-Formular ändern:

```
Preis
Kostenpflichtig 
Ja Nein
Preis für diesen Channel (Credits)
2.00
```

Bild 90: Channel bearbeiten - Preis

• Kostenpflichtig

Legt fest, ob der Channel frei zugänglich ist oder ob der Zugang käuflich erworben werden muss.

• Preis für diesen Channel (Credits)

Legt den Preis des Channels fest. Die Währung ist immer "Credits".



### Livestreams

Mit dem Video on Demand-Modul wird den Livestreameinstellungen ein neues Attribut hinzugefügt, der Preis. Er wird vom Administrator gesetzt.

Der Administrator kann den Preis über das Backend im "Livestream bearbeiten"-Formular ändern:

| Kostenpflichtig 💿 Ja 🔿 Nein<br>Preis für den Livestream (Credits) |                             |
|---|-----------------------------|
|   | Ja O Nein<br>ream (Credits) |
| 3   |                             |

Bild 91: Livestream bearbeiten - Preis

• Kostenpflichtig

Legt fest, ob der Livestream frei zugänglich ist oder ob der Zugang käuflich erworben werden muss.

#### • Preis für den Livestream (Credits)

Legt den Preis des Livestreams fest. Die Währung ist immer "Credits".



## Livestreams (Modul vorausgesetzt)

Innerhalb der Livestreamverwaltung werden alle im Portal angelegten Livestreams ausgegeben und können hier verwaltet werden.

## Livestream-Übersicht

Die tabellarische Übersicht enthält die folgenden Informationen:

• Bild

Das Livestream-Bild wird auf der Livestream-Übersichtsseite und Livestream-Detailsseite ausgegeben.

- Menü-Bild Das Livestream-Menübild wird in der vertikalen Navigationsleiste des Portals ausgegeben.
- Titel

Der Name des Livestreams.

• Benutzer

Benutzername des Gründers und Administrators des Livestreams.

• Gewichtung

Jeder Livestream kann mit einer Gewichtung versehen werden, die die Reihenfolge der Darstellung im Portal bestimmt.

• Erstellt am

Erstellungsdatum des Livestreams.

• Status

Gibt den Status des Livestreams an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Livestreameintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

| Bild         | Menū-Bild             | Titel       |         | Benutzer | Gewichtung | Erstellt am 🛊                  | Status      |
|--------------|-----------------------|-------------|---------|----------|------------|--------------------------------|-------------|
|              |                       | ViMP Live   |         | admin    | 0          | 27. Juni 2014 10:55:39<br>CEST | freigegeben |
| Bearbeiten S | perren Statistiken no | euberechnen | Löschen |          |            |                                |             |

Bild 92: Livestream-Übersicht

• Bearbeiten

Öffnet die "Livestream bearbeiten"-Seite, auf der die Livestreamdaten geändert werden können.

<Statusänderung>

Abhängig vom aktuellen Status des Livestreams kann der Status geändert werden.

• Statistiken neuberechnen

Berechnet die Livestreamstatistiken neu.

• Löschen

Markiert den Livestream als gelöscht. Er lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche verwalten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.



## Livestream-Information

Durch Klick auf das Livestream-Thumbnail oder den Titel öffnet sich die Livestream-Informationsseite.

| ው Medien<br>🌆 Benutzer   | Livestream: Vil  | 1P Live   |      |
|--|--|---|------|
| <ul> <li>Gruppen</li> <li>** Channels</li> <li>Ø Blogs</li> <li>Ø Forum</li> <li>&gt;&gt; Slideshow</li> <li>Ø Seiten</li> </ul> | Titel<br>Benutzer<br>Status<br>Erstellt am<br>Beschreibung | VIMP Live<br>admin<br>freigegeben<br>27. juni 2014<br>Erleben Sie VIMP live | Bild |
| ☆ Kategorien<br>☞ Newsletter<br>€ Zahlung<br>ⓒ Livestreams<br>@ Übersicht  | Bearbeiten   |   |      |

**Bild 93: Livestream-Informationsansicht** 

In dieser Ansicht werden alle Informationen des Livestreams ausgegeben.

Durch Klick auf die "Bearbeiten"-Schaltfläche gelangen Sie zur "Livestream bearbeiten"-Seite.

### Livestream bearbeiten

In dieser Ansicht können alle Einstellungen des Livestreams bearbeitet werden.

#### **Sprache**



Zunächst muss die Sprache ausgewählt werden, deren Einträge editiert werden sollen.

#### Hauptinformationen

| Name                                   | Das Formular erlaubt die Änderung des         |
|--|---|
| ViMP Live Office View                  | Livestream-Titels, des Livestream-Typs (Video |
| Тур                                    |   |
| Video                                  | oder Audio), die Zuweisung eines anderen      |
| Benutzer                               | Erstellers, die Eingabe von Tags und die      |
| user                                   | Angahe einer Gewichtung zur Definierung der   |
| Tags                                   | Auguse einer Gewientung zur Beinnerung der    |
| test                                   | Reihenfolge.                                  |
| Gewichtung                             |   |
| 10                                     |   |
| Versteckt                              | Außerdem lässt sich definieren, ob der        |
| ⊖ Ja  ● Nein                           | Livestream versteckt werden soll und ob       |
| Verifizieren                           |   |
| ○ Ja  ● Nein                           | neue Abonnenten durch einen Livestream-       |
| Bild 95: Livestream – Hauptinformation | Administrator freigeschaltet werden müssen.   |



#### Stream-URLs

| Stream URLs   |                                     | Sie können unterschiedliche Stream-URI's für   |  |  |  |
|---|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Stream URL RTMP (RTMP/RTMPE/RTMPS/RTMPT)                  |                                     |  |  |  |  |
| rtmp://meinstreamingserver.de:1935/vimp_live/vimplive.str | ream                                | unterschiedliche Protokolle bzw. Endgerate   |  |  |  |
| Stream URL HLS (iPhone/iPad/iPod touch)                   |                                     | eingeben. Die Stream-URLs werden von Ihrer<br>Livestream-Software bzw. Ihrem Livestream- |  |  |  |
| Stream URL RTP (RTP/RTSP/MPEG-TS)                         |                                     |  |  |  |  |
| Stream URL HDS (Adobe HTTP Dynamic Streaming)             |                                     | Server bereitgestellt.   |  |  |  |
| Stream URL Microsoft Smooth Streaming (Silverlight)       |                                     |  |  |  |  |
| Stream URL MP3  |                                     | Die Ausspielung der Livestreams erfolgt über   |  |  |  |
| -<br>Bild 96: Livestream – Stream-U                       | JRLs                                | den ViMP-Player.   |  |  |  |
| Titelbild   |                                     |  |  |  |  |
| Titelbild   |                                     | Das Titelhild wird im Livestream-Player  |  |  |  |
| (720 x 540 Pixel)   |                                     | Das riteiblid wird in Elvestream ridyer  |  |  |  |
|   |                                     | angezeigt, solange der Stream noch nicht   |  |  |  |
| Titelbild   | Jurchsuchen Keine Datei ausgewählt. | contentation viewed a  |  |  |  |
|   |                                     | gestartet wurde.   |  |  |  |
| Bild 97: Livestream – Platzhalt                           | erbild                              |  |  |  |  |
|   |                                     |  |  |  |  |
| Platzhalterbild   |                                     |  |  |  |  |
| Platzhalterbild   |                                     | Das Platzhalterbild wird im Livestream-Player  |  |  |  |
| (720 x 540 Pixel)   |                                     | angazaigt, coforn garada kain Livestraam   |  |  |  |
| Platzhalterbild   | Durshana Kaina Datai aya gawählt    | angezeigt, sofern gerade kein Livestream   |  |  |  |
|   | Keine Dater ausgewahlt.             | gesendet wird.   |  |  |  |
| Bild 98: Livestream – Platzhalt                           | erbild                              |  |  |  |  |
| Hintergrund-Bild  |                                     |  |  |  |  |
| 0   |                                     |  |  |  |  |
| Llintergrund Dild   |                                     | Deallistensey and Dild wind inelinesty as a surpl  |  |  |  |

#### H

| Hintergrund-Bild<br>(1263 x 170 Pixel) |             |                         |
|--|-------------|-------------------------|
| Hintergrund-Bild                       | Durchsuchen | Keine Datei ausgewählt. |
|  |             |                         |

Das Hintergrund-Bild wird im Livestream und auf der Livestream-Übersichtsseite ausgegeben und kann hier geändert werden.

Bild 99: Livestream – Hintergrundbild

#### Menü-Bild

| Menü-Bild<br>(205 x 55 Pixel) |             |                         |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|
| Menü-Bild                     | Durchsuchen | Keine Datei ausgewählt. |
|                               |             |                         |
| Bild 100: Livestream – Menü   | i-Bild      |                         |

Das Menü-Bild wird in der rechten Spalte des Portals angezeigt und kann hier geändert werden.

#### **Beschreibung**



Die Livestreambeschreibung wird in der Livestream-Übersicht angezeigt und kann hier bearbeitet werden.

Bild 101: Livestream – Beschreibung



#### Kategorien

| Kategorien                        | Der Livestream kann zusätzlich<br>einer oder mehreren Kategorien |
|-----------------------------------|--|
| Unterhaltung                      | zugeordnet werden.   |
| Filme                             |  |
| Animation                         |  |
| 🔲 Urlaub                          |  |
| Mode                              |  |
| ✓ Wissenschaft                    |  |
| Tiere                             |  |
| Landschaftsaufnahmen              |  |
| Städte                            |  |
|                                   |  |
| Bild 102: Livestream – Kategorien |  |
|                                   |  |
| Preis                             | Sofern das Video on Demand-                                      |
| Kastanafijahtia 🔍 la 🔘 Naja       | Modul aktiviert ist, kann  |
| Rostenphichtig 🙂 Ja 💛 Nein        | abschließend noch ein Preis für                                  |
| 2                                 | den Livestream eingetragen                                       |
| 5                                 | werden.  |
|                                   |  |
| Speichern Abbrechen               |  |
| Bild 103: Livestream – Preis      |  |

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die "Speichern"-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf "Abbrechen".

#### Livestream Benutzer verwalten

Durch Klick auf das Kontextmenü "Benutzer" gelangen Sie zur Benutzer-Verwaltung des entsprechenden Livestreams.

| Livestream Benutzer Übersicht               | ▼ Filter | ٩                      | × go            |
|---|----------|------------------------|-----------------|
| Batch-Aktionen V go                         |          | Einträge pro Seite: 10 | Einträge: 1 - 1 |
| + Hinzufügen C Aktualisieren 🖍 Zurücksetzen |          |                        |                 |
| Benutzer                                    |          | Beigetreten am 🛊       | Status          |
| user  | 2. Ju    | li 2014 14:11:47 CEST  | freigegeben     |
| Löschen                                     |          |                        |                 |

Bild 104: Livestream – Benutzer-Übersicht

Hier können Sie Abonnement-Benutzer löschen oder – sofern aktiviert – freigeben.



## Medien Import (Batch Import) (Modul erforderlich)

Das Batch Import-Plugin importiert Mediendateien von einem vorkonfigurierten lokalen Verzeichnis oder via FTP.

Der Import kann durch Klick auf den entsprechenden Button in der Medien-Übersicht gestartet werden.

|  | ViMP |                            |                            |           |                         |
|--|------|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|
| C Medien<br>© Übersicht<br>& Benutzer<br>© Gruppen                                       | Me   | dien-Übe<br>Batch-Aktionen | ersicht<br>• go            |           |                         |
| ™ Channels   | CA   | tualisieren                | M Zurücksetzen<br>Untertvp | Thumbnail | Titel                   |
| <ul> <li>Ø Forum</li> <li>≫ Slideshow</li> <li>Ø Seiten</li> <li>∷ Kategorien</li> </ul> |      | Picture                    | Standard                   |           | Batch Bilder            |
| ™ Newsletter<br>III Statistiken  |      | Audio                      | Standard                   |           | XML imported audio file |

Bild 105: Batch Import -Medien importieren

Zu Video- und Audiodateien, die nicht transkodiert werden sollen, können zusätzliche Dateien mit importiert werden.

- Zu einer MP4- oder FLV-Datei können die HTML5-Formate M4V, WEBM und OGV hinzugefügt werden.
- Zu einer MP3-Datei können zusätzliche Dateien im Format OGA und WAV mitgeliefert werden.

Zudem kann ein zu importierendes Thumbnail zusätzlich angegeben werden und es ist möglich, auf diese Weise Preview-Medien (VoD-Modul erforderlich) mit anzugeben.

Im Import-Verzeichnis müssen die Dateien entsprechend der Angaben im XML eingeordnet werden:

```
+ import
+ myvideo.mp4
+ myvideo.xml
+ myvideo
+ myvideo.webm
+ myvideo.webm
+ myvideo.ogv
+ myvideo-thumbnail.jpg
+ myvideo_preview
+ preview_myvideo.mp4
+ preview_myvideo.webm
+ preview_myvideo.webm
+ preview_myvideo.ogv
```



Sofern zusätzliche Dateien angegeben werden, müssen sich diese in einem Unterverzeichnis befinden, um korrekt verarbeitet zu werden. Außerdem müssen sie in der XML-Datei entsprechend angegeben werden.

Beim Import können die Metadaten der Medien über eine XML-Datei vorgegeben werden. Diese Datei muss denselben Namen wie die Mediendatei besitzen.

Beispielsweise muss die XML-Datei zu "video.mpg" "video.xml" lauten. Beide Dateien müssen sich im gleichen Verzeichnis befinden. Achten Sie zudem immer auf die identische Groß-/Kleinschreibung bei beiden Dateien.

Das in der XML-Datei angegebene Thumbnail wird nur dann verwendet, wenn die importierten Medien nicht transcodiert werden.

Alle Eintragungen zu Status oder Sichtbarkeit müssen in englischer Sprache erfolgen. Die Stati werden überschrieben, sofern das Transcoding für die importierten Medien aktiv ist.

Ist für den Import kein Transcoding aktiviert, können für Videos nur die Formate FLV, MP4, M4V, WEBM und OGV angegeben werden. Für Audiodateien können nur die Formate MP3, OGA und WAV verwendet werden.

Nachfolgend ein Beispiel-XML für die Import-Daten:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<vimpimportsettings>
        <medium title></medium title>
        <medium description></medium description>
        <medium categories>
                 <medium category></medium category>
                <medium category></medium category>
        </medium categories>
        <medium_tags>
                 <medium tag></medium tag>
                <medium_tag></medium_tag>
        </medium tags>
        <medium meta title></medium meta title>
        <medium_meta_description></medium_meta_description>
        <medium meta keywords></medium meta keywords>
        <medium_meta_author></medium_meta_author>
        <medium_meta_copyright></medium_meta_copyright>
        <medium user></medium user>
        <medium status></medium status>
        <medium visibility></medium visibility>
        <medium length></medium length>
        <medium thumbnail></medium thumbnail>
        <additional media></additional media>
        <additional_media_folder></additional_media_folder>
        <additional_media_files>
                 <additional media file></additional media file>
                 <additional_media_file></additional_media_file>
        </additional media files>
        <preview media></preview media>
         <preview media folder></preview media folder>
         <preview media files>
                   <preview media file></preview media file>
                  <preview media file></preview media file>
        </preview media files>
</vimpimportsettings>
```

Kapitel: Module



Sollten Dateinamen nicht eindeutig zu einer XML-Datei zugeordnet werden können (zum Beispiel, weil ein Dateiname – unabhängig von der Dateiendung – mehrfach existiert und ebenso eine XML-Datei mit demselben Namen), wird der Import abgebrochen.

## Beschreibung der XML-Knoten

Knotenname	Beschreibung	Wert	Kann mehrmals auftreten
Vimpimportsettings	Wurzelknoten, enthält alle anderen Knoten	<mehrere></mehrere>	nein
medium_title	Der Titel des Mediums	individuell	nein
medium_description	Die Beschreibung des Mediums	individuell	nein
medium_categories	Der Knoten, der alle Kategorie-Knoten enthält	individuell	nein
medium_category	Enthält den Namen der Kategorie. Die Kategorie muss existieren, andernfalls wird sie ignoriert.	individuell	ја
medium_tags	Der Knoten, der alle Tag-Knoten enthält	individuell	nein
medium_tag	Enthält einen einzelnen Tag des Mediums	individuell	ја
medium_meta_title	Enthält den Metatitel	individuell	nein
medium_meta_description	Enthält die Metabeschreibung	individuell	nein
medium_meta_keywords	Enthält Meta-Schlüsselwörter	individuell	nein
medium_meta_author	Enthält den Namen des Autors	individuell	nein
medium_user	Enthält den Namen des Benutzers, dem das Medium gehören wird. Alternativ wird der Standardbenutzer verwendet.	individuell	nein
medium_status	Enthält den Medienstatus (in englischer Sprache)	legal (freigegeben), illegal (unzulässig), verify (überprüfen), blocked (gesperrt)	nein
medium_visibility	Sichtbarkeit des Mediums	Public (öffentlich) / private (privat)	nein
medium_length	Länge des Videos/Audios in Sekunden.	individuell	nein
medium_thumbnail	Enthält den Pfad zu einem Thumbnail des Mediums. Muss in einem Unterverzeichnis liegen.	individuell	nein
addition_media	Gibt es weitere Medien für den Import ohne Konvertierung?	true / false	nein
additional_media_folder	Enthält den relativen Pfad zum Verzeichnis der zusätzlichen Medien. Muss in einem Unterverzeichnis liegen.	individuell	nein
additional_media_files	Enthält alle zusätzlichen Medien- Knoten.	individuell	nein
additional_media_file	Name der zusätzlichen Dateien.	individuell	ја
preview_media	Gibt es Preview-Medien für den Import (VOD-Modul erforderlich)	true / false	nein
preview_media_folder	Enthält den relativen Pfad zum Verzeichnis der Preview-Medien.	individuell	nein



Knotenname	Beschreibung	Wert	Kann mehrmals auftreten	
	Muss in einem Unterverzeichnis liegen.			
preview_media_files	Enthält alle Preview-Medien-Knoten.	individuell	nein	
preview_media_file	Name der Preview-Dateien.	individuell	ја	



## Statistiken

Dieser Bereich gibt Statistiken über die Benutzer, Medien und Channels des Portals aus.

Rechts oben ist das Datum des letzten Updates der Statistiken eingeblendet. Durch Klick auf die "Statistiken neuberechnen"-Links in den Übersichtslisten (Benutzer, Medien, Channels) werden die Statistiken manuell neu berechnet und aktualisiert.

Sobald ein Benutzer ein Medium oder einen Channel betritt, sich registriert oder seine Benutzerdaten aktualisiert, wird die Statistik automatisch neu berechnet.

Über die Datum-Filteroption lässt sich der Zeitraum der Statistik-Ausgabe festlegen.



Durch Eingabe der beiden Zeitpunkte im Format "dd.mm.yyyy hh:mm" oder durch Auswahl eines Tages im Kalender, der sich durch Klick auf "…" öffnet, wird der Zeitraum definiert. Durch anschließenden Klick auf die Schaltfläche "Ausführen" werden die gefilterten Statistiken dargestellt.

Eine Beispielausgabe der Statistiken sehen Sie im folgenden Screenshot:

nutzer		Channels		
otal	48 (100%)	Anzahl legaler Channels	5	
letis.		Panorama	Medien: Videos: Audios:	0 0 0
iberprüft	0 (0%)		Bilder: Dokumente: Abrufe:	0 0 24786
egistriert	19 (39.6%)	Trailer Park	Bewertungen: Medien:	15
abgelehnt	15 (31.3%)		Videos: Audios:	0
Gelöscht	14 (29.2%)		Bilder: Dokumente: Abrufe: Bewertungen:	0 74634 53
Anzahl reg. Benutzer, die legale Medien hochgeladen haben	15 (31,3%)	Channel Tunnel	Medien: Videos: Audios: Bilder: Dokumente: Abrufe: Bewertungen:	0 0 0 12981 6
		Skyline	Medien: Videos:	0 0
total	308 (100%)		Audios: Bilder: Dokumente: Abrufe:	0 0 2861
Videos	184 (59.7%)	Transcoding Chappel	Bewertungen:	1
Bilder	113 (36.7%)		Videos: Audios:	0
Audios	3 (1%)		Bilder: Dokumente: Abrufe:	0 0 4847
Youtubes	3 (1%)		Bewertungen:	3
	0 (104)			
hochgeladen	0 (0%)			
in Bearbeitung	0 (0%)			
error	5 (1.6%)			
überprüfen	0 (0%)			
unzulässig	0 (0%)			
freigegeben	190 (61.7%)			
abgelehnt	4 (1.3%)			
Gelöscht	109 (35.4%)			
Abrufe legaler Medien	277704			
Bewertungen legaler Medien	190			

Bild 107: Statistiken – Übersicht



## Übersetzungen

ViMP hat ein integriertes Übersetzungsmodul. Sie erreichen es über den "Übersetzungen"-Link im rechten oberen Linkbereich.

<b>%</b> Konfiguration	🗩 Übersetzungen	✓ Neuigkeiten
Bild 108: Übersetzung	smodul	

Wählen Sie zunächst die Sprache, die Sie bearbeiten möchten.



Die Übersetzung muss immer von der Basis "Englisch" aus vorgenommen werden. Wird der Mauszeiger über einen Spracheintrag geführt, so kann dieser Begriff in die zuvor gewählte Sprache übersetzt werden (Link "Bearbeiten").

Q: Medien ▲ Benutzer ⊛ Gruppen ۲* Channels ◙ Blogs	Übersetzungen Sprache English French Spanish German		٩	X 90
» Slideshow	Original	Einträge pro Seite: 10 - Einträge: 1 - 1072177 - 10 Übersetzung	2 3 4 5 6 Erstellt am	7 8 218 » Verändert am
Ø Seiten Stategorien ™ Newsletter In Statistiken	The user has been blocked.	Der Benutzer wurde gesperrt.	28. Juni 2012	28. Juni 2012
	Your account has not been confirmed.	Dein Account wurde noch nicht bestätigt.	28. Juni 2012	28. Juni 2012
	You do not have enough permissions to use the administration panel.	Du hast nicht genügend Berechtigungen, um den Administrations-Bereich zu nutzen.	28. Juni 2012	28. Juni 2012
	just now	gerade eben	28. Juni 2012	28. Juni 2012
	@time @unit	@time @unt	28. Juni 2012	28. Juni 2012
	Handed '@param' parameter is not a valid user D	Übergebener '@param' Parameter ist keine gültige Benutzer-ID	28. Juni 2012	28. Juni 2012
	Handed '@param' parameter is not a user object and not a user ID	Übergebener '@param' Parameter ist kein Benutzer-Object und keine Benutzer-D	28. Juni 2012	28. Juni 2012

Bild 110: Übersetzungen - Übersicht



## Mailvorlagen

Auch die Mail-Texte (z.B. für automatische Benachrichtigungsmails) können Sie über das ViMP-Backend bearbeiten.

Klicken Sie dazu auf den Link 🛛 🖾 Mails 🛛 im oberen Bereich.

In der Hauptübersicht sehen Sie die Liste der vorhandenen Mail-Vorlagen.

🕫 Medien	Ma	il-Template Configura	ation			٩	× go
Gruppen     Gruppen	Eng	Englisch French Deutsch Italian Spanish					
ซ* Channels							
🗊 Blogs	1	Batch-Aktionen 🖌 go			Einträge pro Seite: 10 👻	Einträge: 1 - 10 / 31 «	<b>1</b> 2 3 4 »
ළ Forum	CA	ktualisieren 🔊 Zurücksetzen					
» Slideshow		Ture A	Potroff				Exstelltam
Seiten		iyp v	betteri				Erstent am
II Kategorien							24. September 2013
™ Newsletter		blog.recommendation	Empfehlung				18:01:02 CEST
III Statistiken		Bearbeiten					
# Zahlung							



## Mailvorlage bearbeiten

Durch Klick auf den Link "Bearbeiten" im Kontext-Menü gelangen Sie zur Bearbeitungsmaske des entsprechenden Eintrags.

**Sprachauswahl** 

#### Mail bearbeiten - blog.recommendation

Englisch French Deutsch Italian Spanish

Bild 112: Mailvorlage Sprachwahl

#### Inhalt bearbeiten

Betreff
Empfehlung
Text
Hallo,
[sender:username] <[sender:email]> möchte
[message]
<pre>Auf: '[blog:title]' &lt;[blog:link]&gt;</pre>
Viele Grüße,
<pre>[portal:name] &lt;[portal:link]&gt;</pre>
Speichern Abbrechen

Wählen Sie die Sprache der Mailvorlage über die eingeblendeten Sprach-Schaltflächen.

Betreff: Der Betreff der E-Mail.

**Text:** Der Inhalt der E-Mail.

Kapitel: Mailvorlagen



## **Profilfeld-Konfiguration**

ViMP ermöglicht es, die Profilfelder der Benutzerprofile individuell zu konfigurieren.

Klicken Sie dazu auf den Link Benutzer-Felder im oberen Bereich.

In der Hauptübersicht sehen Sie die Liste der vorhandenen Profilfelder.

ୟ: Medien ୩. Benutzer ଡ Gruppen ୩ <sup>°</sup> Channels ୭ Blogs	Benutzer-Feld-Konfiguration Englisch French Deutsch Italian Spanish + Hinzufügen C Aktualisleren Azurücksetzen					<b>x</b> go
	Feld-Name	Anzeige-Name	Тур	Gewichtung	Erstellt am ‡	Status
» Slideshow						
Seiten	firstname	Vorname	String	1	30. August 2013 14:31:16 CEST	freigegeben
II Kategorien						
™ Newsletter	Bearbelten Sperren Löschen	Einstellungen				
.l. Statistiken						

Bild 114: Profilfeld-Übersicht

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

Bearbeiten

Öffnet die Profilfeldbearbeitung.

<Statusänderung>

Abhängig vom aktuellen Status des Profilfeldes kann der Status geändert werden (z.B. "Sperren").

- Löschen
  - Löscht das entsprechende Profifeld.
- Einstellungen Öffnet die Einstellungen zum Profilfeld.

## Profilfeld hinzufügen/bearbeiten

Durch Klick auf den Link "Bearbeiten" im Kontext-Menü gelangen Sie zur Bearbeitungsmaske des entsprechenden Eintrags. Durch alternativen Klick auf die "Hinzufügen"-Schaltfläche können Sie ein neues Profilfeld hinzufügen.

**Sprachauswahl** 



Bild 115: Mailvorlage Sprachwahl

Wählen Sie die Sprache des Profilfeldes über die eingeblendeten Sprach-Schaltflächen.



### Profilfeld-Eigenschaften

Feld-Name		
firstname		
Тур		
String		
Gewichtung		
1		

Bild 116: Profilfeldeigenschaften bearbeiten

Feld-Name:

Ein eindeutiger Feld-Name, der zur Identifikation des Profilfeldes dient.

#### Тур:

Der Typ des Profilfeldes (Zeichenkette, Zahl, Text, Datum, Auswahl, Land, Verfügbare Sprache, Sprache).

#### Gewichtung:

Legen Sie die Reihenfolge der Profilfelder über die Gewichtung fest (aufsteigend).

Feldname, wie er im Portal in der

entsprechenden Sprache angezeigt wird.

#### Anzeige-Eigenschaften

Anzeige-Name First name

Bild 117: Anzeigeeigenschaften bearbeiten

#### Erklärung

E	Beschreibung											
	в	I	U	:Ξ	ŧΞ	GÐ	È	ů	-	HTML		
s	peio	:heri	n	Abi	brech	en						

#### Beschreibung:

**Anzeige-Name:** 

Eine beschreibende Erklärung zum Profilfeld.

Bild 118: Profilfeld-Beschreibung bearbeiten

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die "Speichern"-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf "Abbrechen".

## Profilfeld-Einstellungen

Durch Klick auf den Link "Einstellungen" im Kontext-Menü können Sie erweiterte Einstellungen des Profifeldes vornehmen.



Benutzer-Feld-Einstellungen

## Benutzer-Feld-Einstellungen

Standard-Wert	
Maximale Länge	
Benötigt 🗌 Registrierung 🗌	
Speichern Abbrechen	

Bild 119: Benutzer-Feld-Einstellungen

Standard-Wert: Die Standardwert-Vorgabe des Profilfeldes.

Maximale Länge: Die Maximale Zeichenlänge des Profilfeldes.

**Benötigt:** Pflichtfeld-Definition des Profilfeldes.

**Registrierung:** Legt fest, ob das Benutzerfeld auch im Registrierungsformular erscheinen soll.

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die "Speichern"-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf "Abbrechen".



## Menüs

Sie können die Menüstruktur des Frontends komfortabel bearbeiten und neue Menüeinträge hinzufügen.

Klicken Sie auf den Link III Menüs im oberen Linkbereich, um den Menü-Editor zu öffnen.

In der Hauptübersicht sehen Sie die Liste der verfügbaren Menüs (standardmäßig gibt es nur das Menü "Hauptmenü").

🕫 Medien				
A Benutzer	Menukonfiguration	Menu index		
Gruppen     Gruppen	C Aktualisieren 🖍 Zurücksetzen			
*I* Channels	Titel		Erstellt am 🛊	Status 👻
Blogs				
	Hauptmenü		8. März 2012	freigegeben
>> Slideshow	Menüpunkte			
Bild 120: Menü-Ü	persicht			

## Menükonfiguration

Durch Klick auf den Kontext-Link "Menüpunkte" gelangen Sie in die Menükonfiguration.

+ Hinzufügen C Aktualisieren 🖍 Zurücksetzen				
Typ Titel	Gewichtung	Untermenü	Erstellt am 🛊	Status 🔻
Vordefinierte Seite Home Bearbeiten Sperren Untermenüpunkte Löschen	1	Nein	5. März 2012 16:07:54 CET	freigegeben

Bild 121: Menükonfiguration

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

• Bearbeiten

Öffnet die Menüpunktbearbeitung.

- <Statusänderung> Abhängig vom aktuellen Status des Menüpunkts kann der Status geändert werden (z.B. "Sperren").
- Untermenüpunkte Öffnet die Untermenükonfiguration.
- Löschen Löscht den entsprechenden Menüpunkt.

## Menüpunkt hinzufügen/bearbeiten

In dieser Ansicht können die Einstellungen des Menüpunktes bearbeitet werden.

**Sprachauswahl** 

## Menüpunkt bearbeiten – Home

Englisch Deutsch French Spanish

Bild 122: Menüpunkt Sprachwahl

Wählen Sie die Sprache des Menüpunktes über die eingeblendeten Sprach-Schaltflächen.



#### Grundeinstellungen

Name	
Home	
Тур	
Vordefinierte Seite	
Gewichtung	
1	
CSS-ID	

Bild 123: Menüpunkt Grundeinstellungen

Beachten Sie, dass Typ und Gewichtung nur in der Basissprache von ViMP (Englisch) bearbeitet werden können.

#### Name:

Der Titel des Menüpunktes, wie er im Portal angezeigt wird.

#### Тур:

- <u>Vordefinierte Seite:</u> Wählen Sie eine der in ViMP vordefinierten Standardseiten (z.B. "Medien").
- <u>Statische Seite:</u> Wählen Sie eine statische Seite, die zuvor im Modul "Seiten" erstellt wurde.
- <u>Externe Seite:</u> Geben Sie einen Link zu einer externen Webseite ein.

#### Gewichtung:

Legen Sie die Reihenfolge der Menüpunkte über die Gewichtung fest (aufsteigend).

#### CSS-ID:

Geben Sie eine unique CSS-ID für das Element an.

#### Seiteneinstellungen

Vordefinierte Seite
Home
Statische Seite
Externer URL
Selbes Fenster
Bild 124: Seiteneinstellungen

Definieren Sie anschließend in Abhängigkeit des oben eingestellten Menütyps die Zielseite des Menüpunktes.

Beachten Sie, dass die Seiteneinstellungen nur in der Basissprache von ViMP (Englisch) bearbeitet werden können.



#### Beschreibung

Beschreib	ung					
		в	I	U	63	HTML
Speichern	Abbrechen					
Bild 125: Bes	chreibung					

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die "Speichern"-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf "Abbrechen".

Geben Sie optional eine Beschreibung

zum Menüpunkt ein.

## Menükonfiguration Untermenüpunkte

Durch Klick auf den "Untermenüpunkte"-Kontext-Link der Menükonfiguration-Übersicht wird die Übersicht über die Untermenüpunkte geöffnet.

+ Hinzufügen	C Aktualisieren 🖍 Zurücksetzen			
Тур	Titel	Gewichtung	Erstellt am 🛊	Status -
Externe Seite	Test	0	15. Februar 2013 23:14:25 CET	freigegeben
Bearbeiten	Sperren Löschen			

Bild 126: Menükonfiguration Untermenüpunkte

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

• Bearbeiten

Öffnet die Untermenüpunktbearbeitung.

• <Statusänderung>

Abhängig vom aktuellen Status des Menüpunkts kann der Status geändert werden (z.B. "Sperren").

• Löschen

Löscht den entsprechenden Untermenüpunkt.



## API

Über die ViMP-API können Sie von anderen Anwendungen aus auf ViMP-Inhalte zugreifen. Die API ist in allen Versionen außer ViMP Community enthalten und lässt sich unter Konfiguration -> API aktivieren.

Über die URL www.lhreDomain.de/api (ersetzen Sie www.meinportal.de mit der Domain, unter der ViMP erreichbar ist) erhalten Sie eine ausführliche Beschreibung der verfügbaren API-Methoden.

Über dieselbe URL wird auch auf die API zugegriffen, z.B. www.lhreDomain.de/api/getMedia?apikey=<apikey>

Über das Backend können Sie beliebig viele API-Keys für unterschiedliche Anwendungen erstellen.

## **API-Keys**

Klicken Sie auf	der	Link API-Keys	im oberen Linkbereich, um die API-Key	-Verwaltung	zu öffnen.
Medien     Medien     Menutzer     Gruppen     Thannels	Ap (	i-Key Übersicht Batch-Aktionen v go Hinzufügen C Aktualisieren	▼ F	ilter Q Einträge pro Seite: 1	<b>X</b> go 10 <b>v</b> Einträge: 1 - 2
ම Blogs ළ Forum		Name	Apikey	Erstellt am 🕈	Status
>> Slideshow		Anwendung 1 Bearbeiten Löschen	ZZ2e1Rq2Qx5J5ajWaheBy6Q2azKj8Gtk	19. März 2014 00:00:00 CET	freigegeben
- NEWSICILEI					

Bild 127: API-Key-Übersicht

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

• Bearbeiten

Öffnet die API-Key-Bearbeitung.

• Löschen

Löscht den entsprechenden API-Key.

### API-Key hinzufügen/bearbeiten

Zum Hinzufügen neuer API-Keys klicken Sie einfach auf den "Hinzufügen" Button auf der Übersichtsseite.

Die erscheinende Maske ist identisch zur Bearbeiten-Maske:

Api-Key b	earbeiten – Anwendung 1	
Name		
Anwendung 1		
Apikey		
Z22e1Rq2Qx	J5aJWaheBy6Q2azKJ8Gtk	
<u>Generator</u> Status		
freigegeben		~
Speichern	Abbrechen	

Bild 128: API-Key-Bearbeitung



Geben Sie dem API-Key einen eindeutigen Namen, über den Sie Ihn in der API-Key-Verwaltung identifizieren können.

Geben Sie anschließend Ihren Wunsch-API-Key ein oder lassen Sie einen zufälligen über den "Generator"-Link erstellen. Die Zeichenlänge können Sie über Konfiguration -> API festlegen.

Setzen Sie abschließend den gewünschten Status des API-Keys.



## **ViMP Konfiguration**

Durch Klick auf "Konfiguration" im oberen Linkbereich öffnet sich das Konfigurationsmenü.

Innerhalb der Konfiguration kann das ViMP Portal individuell angepasst und eingerichtet werden. Alle Einstellungsparameter sind mit einer kurzen Beschreibung versehen, die die Funktion näher beschreibt.

Zum Ändern einer Einstellung klicken Sie auf den "Bearbeiten"-Link, der erscheint, wenn Sie mit der Maus über einen Einstellungswert fahren. Um die Einstellung zurückzusetzen, klicken Sie den gleichnamigen Link – ebenfalls im Kontextmenü - an.

	Configuration	
	Basic settings	
ates	Version information	3.5.0
/	Public version information for VIMP	
	Base directory	/var/www/framework/trunk/web
	Absolute path to where visite is installed (often called webrood)	
	Server user	
		www-data
nents	Server group	
		www-data
es	Proxy server	TAULU 13
S		[NULL]
Player	Proxy server port	0.000
Player (embed)		[NULL]
Player	cURL: Verify SSL certificates	
eam		[TROE]
Player WebTV	Default language	E I'- L
Player	Sets the default language of the portal (default: en)	English
Player		
es	Default country Sets the default country of the portal	Deutschland
ning	Sets the default country of the portain	
eams	Maximum upload filesize	20.4714
	Value (in bytes) that limits file uploads (make sure to adjust php.ini as well)	204714
)		
isement	Temporary upload directory Specify here which temporary directory is used for http://doc.uploads	/var/www/framework/trunk/userdata/uploa
oding	specify here which temporary directory is used for http post-apionals	
oding	Enable RSS feeds	
Source		[IKOE]
oding Service	Allowed e-mail domains	TNULL 1
d		[NOLL]
-Import	Approve e-mail addresses not matching the allowed domains	TEALCER
be-Import		[1705]
etters		
ook Connect		
ook Like		
ook Comments		
Maps		
Analytics		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Share		
ud		
la		
aGD		
cha		
icha		
mport		
nport		
nt Davaal		
-		
IN IS		

Bild 129: Globale Konfiguration



## **Basis-Einstellungen**

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Versions-	Versionsinformation zur ViMP	-	-	nein
Informationen	Installation			
Basis-Verzeichnis	Absoluter Verzeichnispfad zur ViMP Installation (auch	-	-	nein
Server-Boputzer	Linux-Benutzer mit	individuell	w/w/w-data	ia
Server-Denutzer	Schreibberechtigungen und Zugriff auf die ViMP Dateistruktur	munuuuen	www-uata	Ja
Server-Gruppe	Linux-Gruppe mit Schreibberechtigungen und Zugriff auf die ViMP Dateistruktur	individuell	www-data	ja
Proxy Server	Adresse des Proxy-Servers, falls vorhanden	individuell	-	ја
Proxy Server Port	Port des Proxy-Servers, falls vorhanden	individuell	-	ја
cURL: SSL Zertifikat- Überprüfung		true / false	true	ја
Standardsprache	Standardsprache des Portals	Englisch, Deutsch und weitere installierte Sprachen	Englisch	ја
Standardland	Standardland des Portals	individuell	-	ја
Datei-Upload Limit	Maximale Größe einer Datei beim Upload (Wert muss ebenfalls in der php.ini eingetragen sein)	Wert in Bytes	104857600	ja
Temporäres Upload- Verzeichnis	Absoluter Pfad zum temporären Upload- Verzeichnis für http post Uploads	individuell, z.B. /var/www/ vimp/data/userdata/ uploads/	-	ja
Aktiviere RSS- Feeds	Aktiviert/deaktiviert die RSS- Feed-Bereitstellung im Portal	true / false	true	ја
Erlaubte E-Mail- Domains	Registrierung auf eine oder mehrere Domains beschränken	individuell	-	ја
Nicht erlaubte E- Mail-Domains überprüfen	Registrierungen mit E-Mail- Adressen anderer Domains überprüfen, falls die Domain- Restriktion aktiv ist	true / false	false	ja

## Portal-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Web-Adresse	Die URL des Portals (inklusive http://).	individuell	-	ја
Portalname	Der Name des Portals	individuell	-	ја
Portaltitel	Der Name des Portals, wie er im Browser angezeigt wird (Title- und Meta-Tags)	individuell	-	ja
Portal- beschreibung	Die Beschreibung des Portals (Meta-Tag)	individuell	-	ја


Einstellung	Beschreibung	Wert	<b>Standardwert</b>	Editierbar
Portal-	Die Schlüsselwörter des Portals	individuell	-	ја
schlüsselwörter	(Meta-Tags)			
E-Mail-Adresse	Die E-Mail Adresse wird als	individuell	-	ја
des Portals	Absender-Adresse für			
	ausgehende E-Mails genutzt			
	(z.B. bei neuen Registrierungen)			
Copyright-	Der Copyright-Hinweis wird im	individuell	-	ја
Hinweis	RSS-Feed ausgegeben			
Robots Meta-Tag	Meta-Werte für die Robots-	individuell	Index, follow	ја
	Steuerung			
Portallogo	Grafikdatei, die als Logo des	individuell	-	ја
	Portals genutzt wird			
Portallogo	Grafikdatei, die als Logo des	individuell	-	ја
(Mobile)	mobilen Templates genutzt wird			
Alternative	Diese Option setzt die	Englisch, Deutsch und	-	ја
Übersetzungs-	alternative Übersetzungsquelle	weitere installierte		
quelle	fest	Sprachen		
Hauptmenü	Festlegung des Portal-	individuell	Hauptmenü	ја
	Hauptmenüs			
Cookie-Hinweis	Aktiviert die Zustimmung zu den	true / false	false	ја
aktivieren	Cookie-Richtlinien			
Seite: Cookie-	Definiert die Seite, die bei Klick	Liste der angelegten	-	ја
Hinweis	auf den Cookie-Hinweis geöffnet	statischen Seiten		
	werden soll			

# Templates-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardw <u>ert</u>	Editierbar
Mobiles Template aktivieren	Aktiviert oder deaktiviert das mobile Template für Smartphones	true / false	true	ја
Template	Auswahl des Portaltemplates	Pacific*, Classic (und weitere Templates, die im templates-Ordner installiert sind)	Pacific*	ja
Template-Skin	Jedes Template kann mehrere Skins haben. Wählen Sie den aktiven Skin	default, nitro, nitro-red, black, business* (und weitere Skins, die im templates-Ordner installiert sind)	nitro-red	ja
Template WebTV	Auswahl des WebTV- Templates	Pacific*, Classic (und weitere Templates, die im templates-Ordner installiert sind)	Pacific*	ja
Template-Skin WebTV	Auswahl des WebTV-Skins	default, nitro, nitro-red, black, business* (und weitere Skins, die im templates-Ordner installiert sind)	nitro-red	ja
Template Mobile	Auswahl des Templates für mobile Geräte (Smartphones)	Mobile (und weitere Templates, die im templates-Ordner installiert sind)	Mobile	ja
Template-Skin Mobile	Auswahl des Skins für mobile Geräte (Smartphones)	nitro-red (und weitere Skins, die im templates- Ordner installiert sind)	nitro-red	ја



Template Backend	Auswahl des Backend- Templates	Backend (und weitere installierte Backend- Templates)	Backend	ja
Template-Skin Backend	Auswahl des Backend-Skins	default (und weitere installierte Backend- Skins)	default	ja

\*Nicht verfügbar in ViMP Community Edition.

### WebTV-Einstellungen (Modul erforderlich)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
WebTV-Modus	Auswahl der Betriebsart. "Nur WebTV deaktiviert alle anderen Portalfunktionen außer dem WebTV-Bereich.	Nur WebTV, Nur Community, WebTV und Community	WebTV und Community	ja
Art der featured Medien im WebTV-Modus	Art der Auswahl des featured Mediums im WebTV-Modus	new, best rated, most accessed, random, featured media, special media, playlist	new	ja
Featured Medium im WebTV-Modus	Wenn als featured Medium im WebTV-Modus "special media" gewählt wurde, kann hier das Medium gewählt werden	Media ID	-	ja
Featured Playlist im WebTV- Modus	Wenn bei "Art der featured Medien im WebTV-Modus" "Playlist" gewählt wurde, kann hier die Playlist gewählt werden	individuell	-	ja
Bewertung erlauben	Aktivierung/Deaktivierung der Bewertungsfunktion im WebTV- Modus	true / false	true	ја
Kategorie-Wahl anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung des Kategorien-Browsers im WebTV-Modus	true / false	true	ја
Benutzer- Playlisten aktivieren	Wenn aktiviert, können registrierte Benutzer eigene Playlisten erstellen und speichern	true / false	true	ja
Suche anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung der WebTV Suche	true / false	true	ја
ColorMood aktivieren	Bei aktiviertem ColorMood wird der Hintergrund in Videofarbe eingefärbt	true / false	false	ја
Teaser anzeigen	Wenn aktiv, werden ausgewählte Medien während der Wiedergabe beworben	true / false	true	ја
Ausgewählte Medien	Wahl der zu teasernden Medien	Rating, Views, New	Rating	ја
Anzahl der ausgewählten Medien	Die Anzahl der zu teasernden Medien	individuell	10	ја
Zeige ausgewählte Medien erstmalig bei Video x an	Ab welchem Video sollen zu teasernde Medien erstmalig angezeigt werden?	individuell	1	ja



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Zeige ausgewählte Medien alle y Videos	Definiert, wann zu teasernde Medien eingeblendet werden sollen	individuell	5	ja
Teaserlänge	Zeit in Sekunden, die der Teaser angezeigt werden soll.	individuell	5	ја

# Medien-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Videos	Wenn aktiviert, können Videos im Portal hochgeladen werden	true / false	true	ја
Aktiviere Bilder	Wenn aktiviert, können Fotos im Portal hochgeladen werden	true / false	true	ja
Aktiviere Audio- Dateien	Wenn aktiviert, können Audios im Portal hochgeladen werden	true / false	true	ја
Aktiviere Dokumente	Wenn aktiviert, können Dokumente im Portal hochgeladen werden	true / false	true	ja
Direkt-Link für versteckte Medien	Wenn aktiviert, können versteckte Medien über einen direkten Link betrachtet werden	true / false	false	ja
Download Videos	Wenn aktiviert, können Videos heruntergeladen werden	true / false	false	ја
Download Bilder	Wenn aktiviert, können Bilder heruntergeladen werden	true / false	false	ја
Download Audio-Dateien	Wenn aktiviert, können Audios heruntergeladen werden	true / false	false	ja
Download Dokumente	Wenn aktiviert, können Dokumente heruntergeladen werden	true / false	true	ja
Aktiviere Kommentare	Wenn aktiviert, können Benutzer Medien kommentieren	true / false	true	ja
Bewertung erlauben	Wenn aktiviert, können Benutzer Medien bewerten	true / false	true	ја
Likes erlauben	Wenn aktiviert, können Benutzer Medien liken	true / false	true	ја
Favoriten erlauben	Wenn aktiviert, können Benutzer Medien favorisieren	true / false	true	ја
Verifiziere neue Medien	Wenn aktiviert, müssen neu hochgeladene Medien erst von einem Administrator freigegeben werden, bevor sie im Portal erscheinen	true / false	false	ja
Standard Mediensichtbar- keit	Wenn aktiviert, wird als Standardwert für die Sichtbarkeit beim Medien- upload "öffentlich" gewählt, ansonsten "privat"	true / false	true	ja
Art der featured Medien	Art der Auswahl des eatured Mediums für den Startseiten- Player	new / best rated / most access / random / featured media / special media	new	ja



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Featured Medium	Wenn als featured Medium "special media" gewählt wurde, kann hier das Medium gewählt werden	Media ID		ja
Sekunden bis neuer Besuch (Medien)	Anzahl an Sekunden, innerhalb derer ein wiederkehrender Besuch eines Users nicht gezählt wird	individuell	0 (jeder Besuch wird gezählt)	ja
Erlaubte Dateiendungen für Videos	Kommagetrennte Liste der zum Upload freigegebenen Video- Formate	individuell	avi, wmv, mov, flv, mpeg, mpg, m4v, mp4	ja
Erlaubte Dateiendungen für Bilder	Kommagetrennte Liste der zum Upload freigegebenen Grafik- Formate	individuell	png, jpg, gif	ja
Erlaubte Dateiendungen für Audio- Dateien	Kommagetrennte Liste der zum Upload freigegebenen Audio- Formate	individuell	mp3, ogg, oga, wma, m4a	ja
Erlaubte Dateiendungen für Dokumente	Kommagetrennte Liste der zum Upload freigegebenen Dokument-Formate	individuell	txt, pdf, doc, xls, ppt, pps, docx, xlsx, pptx, ppsx	ja
Erlaubte Dateiendungen für Dokumente, die im Browser angezeigt werden	Kommagetrennte Liste der Dokument-Formate, die über ein Herstellerplugin direkt im Browser angezeigt werden sollen	individuell	txt, pdf	ja
Medienansicht schließen	Wenn aktiviert, können nur eingeloggte Benutzer die Medienseiten erreichen	true / false	false	ja
Zeige Medien- Anzahl in Template	Aktivierung/Deaktivierung der View-Anzeige	true / false	true	ja
Share-Button anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung des Share-Buttons unter dem Player	true / false	true	ја
Share-Icons sozialer Netzwerke anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung der Share-Icons sozialer Netzwerke unter dem Player	true / false	true	ja
Medien-Box- Default-Layout auf Startseite	Legt die Darstellung der Thumbnails fest	Big thumbs / Thumbs / Liste	Thumbs	ja
Medien-Box- Default-Layout	Legt die Darstellung der Thumbnails fest	Big thumbs / Thumbs / Liste	Thumbs	ја
Medien-Box- Default-Layout (featured)	Legt die Darstellung der Thumbnails fest	Big thumbs / Thumbs / Liste	Big thumbs	ja
Aktiviere aktuell geschaute Medien	Wenn aktiviert, werden aktuell betrachtete Medien angezeigt	true / false	true	ja
Aktiviere related Medien	Wenn aktiviert, werden empfohlene Medien angezeigt	true / false	true	ја
Aktiviere Medien- Trackbacks	Wenn aktiviert, werden Medien Trackbacks auf der Detailseite eingeblendet	true / false	false	ja



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere	Wenn aktiviert, werden	true / false	true	ја
Kategorien-Box	Medien-Kategorien auf der			
	Detailseite angezeigt			
Aktiviere Tags-	Wenn aktiviert, werden	true / false	true	ја
Вох	Medien-Tags auf der Detailseite			
	angezeigt			

# Benutzer-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Authentifizie- rungsanbieter	Wählen Sie die Art der Authentifizierung	Framework + Liste von zusätzlichen Diensten	Framework	ја
Verifiziere neue Registrierungen	Falls aktiv, bedürfen neue Registrierungen der Freischaltung eines Administrators	true / false	false	ja
Nach Registrierung automatisch eingeloggt	Wenn aktiviert, wird der Benutzer nach der Registrierung automatisch eingeloggt	true / false	true	ja
Sende eine E- Mail bei Freundschafts- anfragen	Wenn aktiviert, wird zusätzlich zur internen Nachricht eine E- Mail verschickt	true / false	true	ja
Minimale Länge von Benutzernamen	Minimale Zeichenzahl des Usernamens	custom	3	ја
Maximale Länge von Benutzernamen	Maximale Zeichenzahl des Usernamens	custom	12	ја
Minimale Länge eines Passworts	Minimale Zeichenzahl des Passworts	custom	3	ја
Maximale Länge eines Passworts	Maximale Zeichenzahl des Passworts (0=unbegrenzt)	custom	12	ја
Sekunden bis neuer Besuch (Benutzer)	Anzahl an Sekunden in denen wiederholte Userprofil-Besuche des Benutzers nicht gezählt werden	custom	0 (jeder Besuch wird gezählt)	ja
"Benutzer online" Timeout	Gibt an, wie lange ein Benutzer nach seinem letzten Seitenaufruf als online angezeigt wird (in Sekunden)	custom	300	ja
"Benutzer neu" Timeout	Gibt an, wie lange ein Benutzer nach seiner Registrierung als neu angezeigt wird (in Sekunden)	custom	300	ja
Einladungen verfallen nach X Tagen	Anzahl an Tagen, nach denen versendete Einladungen verfallen	custom	10	Ja
Gästebücher aktivieren	Wenn aktiviert, können Benutzer Gästebucheinträge auf den Profilseiten hinterlassen	true / false	true	ja
Verifiziere neue Channel- Abonnements	Wenn aktiviert, müssen neue Channel-Abonnenten von	true / false	false	ја



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
	einem Channel-Administrator			
	freigeschaltet werden			
Verifiziere neue	Wenn aktiviert, müssen neue	true / false	false	ја
Gruppen-	Gruppen-Mitglieder			
Mitglieder	freigeschaltet werden			

# Blogs

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Blog	Wenn aktiviert, können Benutzer Blogeinträge schreiben	true / false	true	ја
Aktiviere Kommentare	Wenn aktiviert, können Benutzer Kommentare zu Blogeinträgen schreiben	true / false	true	ja
Bewertung erlauben	Wenn aktiviert, können Blogeinträge bewertet werden	true / false	true	ја
Likes erlauben	Wenn aktiviert, können Blogeinträge geliked werden	true / false	true	ја
Favoriten erlauben	Wenn aktiviert, können Blogeintrage favorisiert werden	true / false	true	ја
Aktiviere Tags- Box	Wenn aktiviert, werden die Tags auf der Blog-Seite angezeigt	true / false	true	ja
Sekunden bis neuer Besuch	Zeitspanne, in der Besuche auf einem Blogeintrag nicht mehrfach gezählt werden (Standard: 0 = jeder Besuch wird gezählt)	individuell	0	ja
Zeige Blog- Anzahl im Template	Wenn aktiviert, wird die Blog- Anzahl im Template angezeigt	true / false	true	ja
Blog-Share- Button anzeigen	Wenn aktiviert, wird der Share- Button eingeblendet	true / false	true	ја

# Seiten-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Seite auf Startseite	Anzeigen eines statischen Inhalts auf der Startseite	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ја
anzeigen				
Seite in Mediensektion anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts in der Mediensektion	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seite in Videosektion anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts in der Videosektion	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seite in Bildsektion anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts in der Bildsektion	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ја
Seite in Audiosektion anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts in der Audiosektion	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Seite in	Anzeigen eines statischen	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ја
Dokumenten-	Inhalts in der			
sektion anzeigen	Dokumentensektion			
Seite in Blogs	Anzeigen eines statischen	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ја
anzeigen	Inhalts in der Blogsektion			
Seite in	Anzeigen eines statischen	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ја
Community	Inhalts in der			
anzeigen	Communitysektion			
Seite in Channels	Anzeigen eines statischen	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ја
anzeigen	Inhalts in der Channelsektion			
	(Modul erforderlich)			
Seite in Gruppen	Anzeigen eines statischen	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ја
anzeigen	Inhalts in der Gruppensektion			
Seite in Forum	Anzeigen eines statischen	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ја
anzeigen	Inhalts in der Forumsektion			
	(Modul erforderlich)			
Seiten: Footer-	Auswahl des Inhalts für den	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ја
Text	Footer-Text			
Seiten:	Text, der angezeigt wird, wenn	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ја
ungültiger	der Lizenzschlüssel ungültig ist			
Lizenz-				
Meldungstext				
Seiten: Upload	Auswahl des Inhalts für den	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ја
Hilfstext	Upload-Hilfstext			
Seiten: Medien	Auswahl des Inhalts für den	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ја
bearbeiten	Medien-Bearbeiten-Hilfstext			
Hilfstext				
Seiten: Benutzer	Auswahl des Inhalts für den	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ја
bearbeiten	Benutzer-Bearbeiten-Hilfstext			
Hilfstext				
Seiten: Blog	Auswahl des Inhalts für den	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ја
bearbeiten	Blog-Bearbeiten-Hilfstext			
Hilfstext	Assessment to be a toole at the filling states	lu lu alta /Caitana unu alta		·-
Seiten: Blog-	Auswahl des Inhalts für den	Innalts-/Seltenauswani	-	Ја
Kommentare	Blog-Kommentar-Hilfstext			
Hilfstext	Augustala dae tabata für dae	labelte /Ceitereusuelel		in
seiten: Gruppen	Auswahl des innaits für den	innaits-/Seitenauswahl	-	Ja
Hilfstoxt	Gruppen-Bearbeiten-Hinstext			
Soiton: Frounds	Auguahl dag Inhalts für dan	Inhalte /Soitonausushi		ia
oinladon	Freunde-Finladon Hilfstovt	milans-/seitenauswani	-	Ja
Hilfstovt				

# Slider-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Slider	Aktivierung/Deaktivierung des	true / false	true	ја
auf der Startseite	Startseiten-Sliders			
Aktiviere Slider	Aktivierung/Deaktivierung des	true / false	false	ја
auf der Startseite	Startseiten-Sliders im mobilen			
(mobiles	Template (PACIFIC)			
Template)				
Slider Autoplay	Aktivierung/Deaktivierung der	true / false	false	ја
	Autoplay-Funktion			
Slider Autoplay-	Intervall des Autoplays in ms	individuell	5000	ја
Intervall				



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Slider Dauer	Intervall des Slider Fade-Ins	individuell	800	ја
	beim Seitenaufbau in ms			

# Komponenten-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Registrierungen	Registrierung für neue Benutzer	true / false	false	ја
sperren	sperren			
Zeige Nachricht	Es erscheint eine Nachricht im	true / false	true	ја
für deaktivierte	Frontend, wenn die			
Registrierung	Registrierung deaktiviert ist		C 1	
Login sperren	Wenn aktiviert, können sich Benutzer nicht mehr einloggen	true / false	false	ja
Logout sperren	Wenn aktiviert, können sich Benutzer nicht mehr ausloggen	true / false	false	ja
Upload sperren	Wenn aktiviert, können nur noch Administratoren Medien hochladen	true / false	false	ja
Aktiviere Private Nachrichten	Wenn aktiviert, können Benutzer untereinander private Nachrichten senden	true / false	true	ja
Aktiviere Freunde	Wenn aktiviert, können Benutzer Freundschaften schließen	true / false	true	ja
Aktiviere OpenID	Wenn aktiviert, können sich Benutzer mit ihrem OpenID- Account anmelden (Modul erforderlich)	true / false	false	ja
Aktiviere Media- Player auf der Startseite	Wenn aktiviert, wird der Media- Player auf der Startseite angezeigt	true / false	false	ja
Aktiviere Featured-Media- Box auf der	Wenn aktiviert, wird die Featured-Media-Box auf der Startseite angezeigt	true / false	false	ja
Aktiviere Media- Box auf der Startseite	Wenn aktiviert, wird die Media- Box auf der Startseite angezeigt	true / false	true	ja
Aktiviere Benutzer-Box auf der Startseite	Wenn aktiviert, wird die Benutzer-Box auf der Startseite angezeigt	true / false	false	ja
Aktiviere Neuigkeiten-Box auf der Startseite	Wenn aktiviert, wird die Neuigkeiten-Box auf der Startseite angezeigt	true / false	true	ja
Aktiviere Community	Wenn aktiviert, sind die Community-Funktionen aktiv	true / false	true	ја
Aktiviere Gruppen	Wenn aktiviert, sind die Gruppen-Funktionen aktiv	true / false	true	Ja
Aktiviere Channels	Wenn aktiviert, sind die Channel-Funktionen aktiv (Modul erforderlich)	true / false	false	ја
Aktiviere Forum	Wenn aktiviert, sind die Forum- Funktionen aktiv	true / false	true	ја
Rich-Text-Editor	Aktivierung/Deaktivierung und Auswahl des Rich-Text-Editors	keiner / TinyMCE / CKEditor	keiner	ја



# Paging-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Anzahl Medien pro Seite auf einer Benutzer- Seite (Thumbnail- Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl an Medien pro Seite, die im Userprofil angezeigt werden	individuell	12	ja
Anzahl Medien pro Seite auf einer Benutzer- Seite (Listen- Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl an Medien pro Seite, die im Userprofil angezeigt werden	individuell	4	Ja
Anzahl Medien pro Seite auf einer Benutzer- Seite (Big- Thumbnail- Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl an Medien pro Seite, die im Userprofil angezeigt werden	individuell	6	ja
Anzahl Kommentare pro Seite auf einer Benutzer-Seite	Setzt die maximale Anzahl von Kommentaren pro Seite, die im Userprofil angezeigt werden	individuell	10	ja
Anzahl von Besuchern pro Seite auf einer Benutzer-Seite	Setzt die maximale Anzahl von Besuchern pro Seite, die im Userprofil angezeigt werden	individuell	3	ja
Anzahl von Freunden pro Seite auf einer Benutzer-Seite	Setzt die maximale Anzahl von Freunden pro Seite, die im Userprofil angezeigt werden	individuell	3	ja
Anzahl von Blogs pro Seite auf einer Benutzer- Seite	Setzt die maximale Anzahl von Blogs pro Seite, die im Userprofil angezeigt werden	individuell	10	ja
Anzahl von Gruppen pro Seite in der Gruppen-Box des Benutzers	Setzt die maximale Anzahl von Gruppen pro Seite, die in der Gruppen-Box im Userprofil angezeigt werden	individuell	4	ja
Anzahl Medien (Thumbnail- Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Medien pro Seite in der Thumbnail-Ansicht	individuell	12	ја
Anzahl Medien (Listen-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Medien pro Seite in der Listen- Ansicht	individuell	4	ja
Anzahl Medien (Big-Thumbnail- Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Medien pro Seite in der Big- Thumbnail-Ansicht	individuell	6	ja
Anzahl featured Medien auf der Übersicht-Seite der Medien	Setzt die maximale Anzahl von featured Medien pro Seite in der Medien-Übersichtsseite	individuell	3	ja
Anzahl von Trackbacks pro	Setzt die maximale Anzahl von Trackbacks pro Seite auf der Medien-Seite	individuell	12	ја



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Seite auf einer Medien-Seite				
Anzahl von ähnlichen Medien pro Seite auf einer Medien-Seite	Setzt die maximale Anzahl von related Medien pro Seite auf der Medien-Seite	individuell	10	ja
Anzahl Besucher pro Seite auf einer Medien- Seite	Setzt die maximale Anzahl von Besuchern pro Seite auf der Medien-Seite	individuell	3	ja
Anzahl Medien- Kommentare pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Kommentaren pro Seite auf der Medien-Seite	individuell	10	ja
Anzahl Medien auf der Medien- Übersichtsseite (Thumbnail- Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Medien pro Seite auf der Medien-Übersichtsseite in der Thumbnail-Ansicht	individuell	24	ja
Anzahl Medien auf der Medien- Übersichtsseite (Listen-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Medien pro Seite auf der Medien-Übersichtsseite in der Listen-Ansicht	individuell	8	ja
Anzahl Medien auf der Medien- Übersichtsseite (Big-Thumbnail- Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Medien pro Seite auf der Medien-Übersichtsseite in der Big-Thumbnail-Ansicht	individuell	12	ja
Anzahl featured Medien auf der Übersichtsseite der Medien (Thumbnail- Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von featured Medien pro Seite auf der Medien-Übersichtsseite in der Thumbnail-Ansicht	individuell	4	ja
Anzahl featured Medien auf der Übersichtsseite der Medien (Listen-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von featured Medien pro Seite auf der Medien-Übersichtsseite in der Listen-Ansicht	individuell	4	ja
Anzahl featured Medien auf der Übersichtsseite der Medien (Big- Thumbnail- Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von featured Medien pro Seite auf der Medien-Übersichtsseite in der Big-Thumbnail-Ansicht	individuell	3	ja
Anzahl Channels pro Seite (Thumbnail- Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Channels pro Seite in der Thumbnail-Ansicht	individuell	10	ja
Anzahl Channels pro Seite (Slider- Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Channels pro Seite in der Slider- Ansicht	individuell	5	ja
Anzahl Channels pro Seite (Listen- Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Channels pro Seite in der Listen- Ansicht	individuell	10	ja



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Anzahl Channels pro Seite (Big- Thumbnail- Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Channels pro Seite in der Big- Thumbnail-Ansicht	individuell	6	ja
Anzahl von Channel-Medien pro Seite (Thumbnail- Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Channel-Medien pro Seite in der Thumbnail-Ansicht	individuell	15	ja
Anzahl von Channel-Medien pro Seite (Listen- Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Channel-Medien pro Seite in der Listen-Ansicht	individuell	3	ja
Anzahl von Channel-Medien pro Seite (Big- Thumbnail- Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Channel-Medien pro Seite in der Big-Thumbnail-Ansicht	individuell	9	ja
Anzahl von Featured Channel-Medien pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Featured Channel-Medien	individuell	3	ja
Anzahl Channel- Positionen im Seitenmenü	Setzt die Anzahl von Channel- Positionen im Seitenmenü	individuell	5	ја
Anzahl Gruppen pro Seite (Thumbnail- Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Gruppen pro Seite in der Thumbnail-Ansicht	individuell	12	ja
Anzahl Gruppen pro Seite (Listen- Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Gruppen pro Seite in der Listen- Ansicht	individuell	6	ја
Anzahl Gruppen pro Seite (Big- Thumbnail- Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Gruppen in der Big-Thumbnail- Ansicht	individuell	8	ja
Anzahl von Gruppen- Mitgliedern pro Seite (Thumbnail- Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Gruppen-Mitgliedern pro Seite in der Thumbnail-Ansicht	individuell	12	ja
Anzahl von Gruppen- Mitgliedern pro Seite (Listen- Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Gruppen-Mitgliedern pro Seite in der Listen-Ansicht	individuell	6	ja
Anzahl von Gruppen- Mitgliedern pro Seite (Big- Thumbnail- Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Gruppen-Mitgliedern pro Seite in der Big-Thumbnail-Ansicht	individuell	6	ja
Anzahl Forenthreads pro Seite auf Gruppen-Seite	Setzt die maximale Anzahl von Gruppen-Forenthreads pro Seite	individuell	10	ja



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Anzahl Blogs pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Blogs pro Seite	individuell	10	ја
Anzahl von Blogs	Setzt die maximale Anzahl von	individuell	10	ja
pro Seite in der	Blogs pro Seite in der Blog-Box			-
Blog-Box				
Anzahl von	Setzt die maximale Anzahl von	individuell	10	ја
neuen Blogs pro	neuen Blogs pro Seite			
Seite				
Anzahl	Setzt die maximale Anzahl von	individuell	10	ја
Blogkommentare	Blogkommentaren pro Seite			
pro Seite				
Anzahl von	Setzt die maximale Anzahl von	individuell	10	ја
neuen Blog	neuen Blog Kommentaren pro			
Kommentaren	Seite			
Anzahl der	Setzt die maximale Anzahl von	individual	10	ia
ausgewählten	ausgewählten Blog-Finträgen	mumuuen	10	Ja
Blog-Finträgen	pro Seite auf Blog-Seiten			
pro Seite auf				
Blog-Seiten				
Anzahl Foren pro	Setzt die maximale Anzahl von	individuell	10	ја
Seite	Foren pro Seite			
Anzahl	Setzt die maximale Anzahl von	individuell	10	ја
Forenkommen-	Forenkommentaren pro Seite			
tare pro Seite				
Anzahl	setzt die maximale Anzahl von	individuell	10	ја
Forenthreads pro	Forenthreads pro Seite			
Seite	Satzt dia mavimala Anzahl yan	individual	10	ia
Forenthreads pro	Forenthreads pro Seite in der	mulvidueli	10	Jd
Seite in Info-Box	Info-Box			
Anzahl von Blogs	Setzt die maximale Anzahl von	individuell	10	ia
pro Seite auf der	Blogs pro Seite auf der			j
Startseite	Startseite			
Anzahl von	Setzt die maximale Anzahl von	individuell	12	ја
Benutzern pro	Benutzern pro Seite auf der			
Seite auf der	Startseite			
Startseite				
Anzahl Benutzer	Setzt die maximale Anzahl von	individuell	24	ја
pro Seite	Benutzern pro Seite			
Anzani von	Setzt die maximale Anzahl von	Individuell	6	ја
Favoriten pro	Favoriten pro Seite auf der			
Community-Seite	community-seite			
Anzahl von	Setzt die maximale Anzahl von	individuell	Д	ia
Einträgen im	Finträgen im Benutzer-Verlauf	mannada	7	Ju
Benutzer-Verlauf	pro Seite			
pro Seite				
Anzahl Benutzer	Setzt die maximale Anzahl von	individuell	10	ја
die Online sind	Online-Benutzern, die pro Seite			
pro Seite	angezeigt werden			
Community-	Setzt die maximale Anzahl von	individuell	5	ја
Seite: Anzahl	Blog-Einträgen auf der			
Blog-Einträge	Community-Seite	1	_	
Community	Setzt die maximale Anzahl von	individuell	5	ја
Seite: Anzahi	Freundes-Biog-Eintrage auf der			
	Community Selle			



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Freundes-Blog-				
Einträge				
Community-	Setzt die maximale Anzahl von	individuell	5	ја
Seite: Anzahl	Kommentaren auf der			
Kommentare	Community-Seite			
Community-	setzt die maximale Anzahl von	individuell	5	ја
Seite: Anzahl	Kommentaren von Freunden			
Kommentare von	auf der Community-Seite			
Freunden				
Community-	Setzt die maximale Anzahl von	individuell	5	ја
Seite: Anzahl	Gästebucheinträgen auf der			
Gästebuch-	Community-Seite			
einträge				
Community-	Setzt die maximale Anzahl von	individuell	12	ја
Seite: Anzahl	neuen Benutzern auf der			
neue Benutzer	Community-Seite			
Community-	Setzt die maximale Anzahl von	individuell	5	ја
Seite: Anzahl	bewerteten Medien auf der			
bewertete	Community-Seite			
Medien				
Community-	Setzt die maximale Anzahl von	individuell	5	ја
Seite: Anzahl	aktiven Benutzern auf der			
aktive Benutzer	Community-Seite			
Anzahl Freunde	Setzt die maximale Anzahl von	individuell	24	ја
pro Seite	Freunden pro Seite			
Anzahl von	Setzt die maximale Anzahl von	individuell	10	ја
Freundes-Blogs	Freundes-Blogs pro Seite			
pro Seite				
Anzahl	Setzt die maximale Anzahl von	individuell	10	ја
Nachrichten in	Nachrichten, die pro Seite in			
der Inbox	der Inbox angezeigt werden			
Anzahl	Setzt die maximale Anzahl von	individuell	10	ја
Nachrichten in	Nachrichten, die pro Seite in			
der Outbox	der Outbox angezeigt werden			
Anzahl	Setzt die maximale Anzahl von	individuell	6	ja
Suchergebnisse	Suchergebnissen pro Seite			
pro Seite			6	
Community	Setzt die maximale Anzahl von	Individuell	6	ја
Seite: Max	Aktivitäten auf der Community			
Aktivitäten	Seite			

# Neuigkeiten-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Zeige Medien- Kommentar- Erstellung- Aktivität	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Neuigkeitenfilters	true / false	true	ja
Zeige Medien- Favorit- Zuordnung- Aktivität	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Neuigkeitenfilters	true / false	true	ja
Zeige Medien- Upload-Aktivität	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Neuigkeitenfilters	true / false	true	ja



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Zeige Blog- Erstellung- Aktivität	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Neuigkeitenfilters	true / false	true	ja
Zeige Forum- Thread- Erstellung- Aktivität	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Neuigkeitenfilters	true / false	true	ja
Zeige Gruppen- Erstellung- Aktivität	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Neuigkeitenfilters	true / false	true	ja
Zeige Gruppen- Beitritt-Aktivität	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Neuigkeitenfilters	true / false	true	ja
Zeige Gruppen- Medien- Zuordnung- Aktivität	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Neuigkeitenfilters	true / false	true	ja

# Alben-Einstellungen (Modul erforderlich)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Alben aktivieren	Wenn aktiviert, sind Alben im Portal verfügbar	true / false	true	ја
Anzahl Alben pro Seite (Thumbnail- Ansicht)	Maximale Anzahl an Alben in der Thumbnail-Ansicht	individuell	8	ja
Anzahl Alben pro Seite (Listen- Ansicht)	Maximale Anzahl an Alben in der Listen-Ansicht	individuell	6	ja
Anzahl Alben pro Seite (Big- Thumbnail- Ansicht)	Maximale Anzahl an Alben in der Big-Thumbnail-Ansicht	individuell	8	ja

### Flash Player-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Standard-Breite des ViMP Media Players	Setzt die Standard-Breite des ViMP Media Players	Breite in Pixel	720	ja
Standard-Höhe des ViMP Media Players	Setzt die Standard-Höhe des ViMP Media Players	Höhe in Pixel	540	ja
Breite für Fullscreen-Bilder des ViMP- Mediaplayer	Breite für Fullscreen-Bilder in px	Breite in Pixel	1280	ja
Höhe für Fullscreen-Bilder des ViMP- Mediaplayer	Höhe für Fullscreen-Bilder in px	Höhe in Pixel	960	ja
Autostart von Medien	Falls aktiviert, werden Medien beim Laden der Seite automatisch gestartet	true / false	false	ja



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Autoload von	Autoload lädt das Video bereits	true / false	false	ja
Medien	beim Laden der Seite und nicht			
	erst beim Start der Wiedergabe			
Licht	Dunkelt die Bereiche um den	true / false	false	ја
automatisch	Player bei Wiedergabe			
ausschalten	automatisch ab.			
Fullscreen-	Aktivierung/Deaktivierung der	true / false	true	Ja
Modus erlaubt	Fullscreen-Option			
Share-Button	Aktivierung/Deaktivierung des	true / false	true	Ja
anzeigen	Share-Buttons im Player			
Bewertung	Aktivierung/Deaktivierung der	true / false	true	ја
anzeigen	Bewertungsfunktion im Player			
Info-Button	Aktivierung/Deaktivierung des	true / false	true	Ja
anzeigen	Info-Buttons im Player			
Lights Off-Button	Aktivierung/Deaktivierung des	true / false	true	Ja
anzeigen	Lights-Off-Buttons im Player			
Ähnliche Medien	Aktivierung/Deaktivierung der	true / false	true	ја
im ViMP Media	related Medien im Player			
Player aktivieren				
Anzahl der	Definiert die Anzahl an related	individuell	15	ја
empfohlenen	Medien im Player			
Medien im ViMP				
Media Player				
Tooltips im ViMP	Aktivierung/Deaktivierung der	true /false	false	Ja
Media Player	Tooltips im Player			
anzeigen				
Skin des ViMP	Auswahl des Skins für den	Air (black), Air (white),	Air (black)	ја
Media Players	Player	Ice (black), Ice (white)		
Logo	Die Grafikdatei, die als Logo im Player eingeblendet werden soll	individuell	-	ја

# Flash Player Embed-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Standard-Breite des ViMP Media Players	Setzt die Standard-Breite des ViMP Media Players	Breite in Pixel	720	ja
Standard-Höhe des ViMP Media Players	Setzt die Standard-Höhe des ViMP Media Players	Höhe in Pixel	540	ja
Breite für Fullscreen-Bilder des ViMP- Mediaplayer	Breite für Fullscreen-Bilder in px	Breite in Pixel	1280	ja
Höhe für Fullscreen-Bilder des ViMP- Mediaplayer	Höhe für Fullscreen-Bilder in px	Höhe in Pixel	960	ja
Autostart von Medien	Falls aktiviert, werden Medien beim Laden der Seite automatisch gestartet	true / false	false	ja
Autoload von Medien	Autoload lädt das Video bereits beim Laden der Seite und nicht erst beim Start der Wiedergabe	true / false	false	ja
Fullscreen- Modus erlaubt	Aktivierung/Deaktivierung der Fullscreen-Option	true / false	true	Ja

Kapitel: ViMP Konfiguration



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Share-Button anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung des Share-Buttons im Player	true / false	true	Ja
Bewertung anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung der Bewertungsfunktion im Player	true / false	true	ја
Info-Button anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung des Info-Buttons im Player	true / false	true	Ja
Ähnliche Medien im ViMP Media Player aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung der related Medien im Player	true / false	true	ja
Anzahl der empfohlenen Medien im ViMP Media Player	Definiert die Anzahl an related Medien im Player	individuell	15	ја
Tooltips im ViMP Media Player anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung der Tooltips im Player	true /false	false	Ja
Skin des ViMP Media Players	Auswahl des Skins für den Player	Air (black), Air (white), Ice (black), Ice (white)	Air (black)	ја
Logo	Die Grafikdatei, die als Logo im Player eingeblendet werden soll	individuell	-	ја

# Flash Player Livestream-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Standard-Breite des ViMP Media Players	Setzt die Standard-Breite des ViMP Media Players	Breite in Pixel	720	ja
Standard-Höhe des ViMP Media Players	Setzt die Standard-Höhe des ViMP Media Players	Höhe in Pixel	540	ja
Autostart von Livestreams	Falls aktiviert, werden Livestreams beim Laden der Seite automatisch gestartet	true / false	false	ja
Licht automatisch ausschalten	Dunkelt die Bereiche um den Player bei Wiedergabe automatisch ab.	true / false	false	ja
Fullscreen- Modus erlaubt	Aktivierung/Deaktivierung der Fullscreen-Option	true / false	true	Ja
Bewertung anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung der Bewertungsfunktion im Player	true / false	true	ја
Info-Button anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung des Info-Buttons im Player	true / false	true	Ja
Lights Off-Button anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung des Lights-Off-Buttons im Player	true / false	true	Ja
Tooltips im ViMP Media Player anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung der Tooltips im Player	true /false	false	Ja
Skin des ViMP Media Players	Auswahl des Skins für den Player	Air (black), Air (white), Ice (black), Ice (white)	Air (black)	ја
Logo	Die Grafikdatei, die als Logo im Player eingeblendet werden soll	individuell	-	ја



# WebTV Player-Einstellungen (Modul erforderlich)

Einstellung	Beschreibung	Wert	<b>Standardw</b> ert	Editierbar
Autostart von Medien	Falls aktiviert, werden Medien beim Laden der WebTV-Seite automatisch gestartet	true / false	false	ја
Autoload von Medien	Autoload lädt das Video bereits beim Laden der Seite und nicht erst beim Start der Wiedergabe	true / false	false	ја
Licht automatisch ausschalten	Dunkelt die Bereiche um den WebTV-Player bei Wiedergabe automatisch ab	true / false	false	ја
Fullscreen- Modus erlaubt	Aktivierung/Deaktivierung der Fullscreen-Option im WebTV	true / false	true	ја
Bewertung anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung der Bewertungsfunktion im Player	true / false	true	ја
Info-Button anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung des Info-Buttons im WebTV-Player	true / false	true	ја
Lights Off-Button anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung des Lights-Off-Buttons im WebTV- Player	true / false	true	ја
Tooltips im ViMP Media Player anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung der Tooltips im WebTV-Player	true / false	false	ја
Skin des ViMP Media Players	Auswahl des Skins für den WebTV-Player	Air (black), Air (white), Ice (black), Ice (white)	Air (black)	ја
Logo	Die Grafikdatei, die als Logo im Player eingeblendet werden soll	individuell	-	Ja

# HTML5 Player-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Benutze HTML5- Player	Aktivierung/Deaktivierung des HTML5-Players als Standardplayer	true / false	true	ја
Playerdesign	Auswahl des Playerdesigns	individuell	Default	ја
HTML5-Player Kontrollleisten- höhe	Höhe in Pixel zum Berechnen der Höhe des Embed-iframes	individuell	300	ја
Webplayer Kapitelmarken- leistenhöhe	Höhe in Pixel zum Berechnen der Höhe des Embed-iframes	individuell	300	ја
Playerdesign für WebTV	Auswahl des WebTV Playerdesigns	individuell	Default_WebT V	ја
Playerdesign für Mobile	Auswahl des Playerdesigns für Smartphone Templates	individuell	Default_Mobil e	ја
Playerdesign für Backend	Auswahl des Backend Playerdesigns	individuell	Default_Backe nd	ја
Erlaube Seeken	Aktivierung/Deaktivierung der Seek-Funktion	true / false	true	ја
VAST-Modus	Legt fest, wie mit Werbung umgegangen werden soll.	Nicht erlauben über Werbung zu springen / Erlauben über Werbung zu springen / Erlauben über Werbung zu springen,	Erlauben über Werbung zu springen, Werbung verschwindet nicht.	ja

Kapitel: ViMP Konfiguration



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
		Werbung verschwindet nicht.		
Wasserzeichen- position	Legt fest, an welcher Position das Wasserzeichen erscheinen soll oder schaltet es aus.	Aus / Open links / Oben rechts / Unten links / Unten rechts	Aus	ја
Wasserzeichen- Bild	Hier kann das Wasserzeichen Oberlay-Bild hochgeladen warden	Datei	-	ја
Wasserzeichen- Deckkraft	Setzt die Wasserzeichen- Transparenz	0 (transparent) bis 1 (nicht transparent)	0.3	ја
Wasserzeichen- Link	Setzt die Verlinkung des Wasserzeichen-Overlays	individuell	-	ја
Benutze Kapitelmarken	Aktivierung/Deaktivierung von Kapitelmarken	true / false	true	ја
Kapitelmarken Standardsprache	Kapitelmarken werden in dieser Sprache angezeigt, falls für die Sprache des Benutzers keine Kapitelmarken gefunden werden.	<liste der="" installierten<br="">Sprachen&gt;</liste>	English	ja
Kapitelmarken- Thumbnail-Weite	Legt die Weite für das Thumbnail der Kapitelmarken fest. Wenn die Breite oder(!) die Höhe 0 entspricht, wird der andere Wert automatisch berechnet.	individuell	300	ja
Kapitelmarken- Thumbnail-Höhe	Legt die Höhe für das Thumbnail der Kapitelmarken fest. Wenn die Breite oder(!) die Höhe 0 entspricht, wird der andere Wert automatisch berechnet.	individuell	0	ja
Benutze die Spritemap als Thumbnail für die Kapitelmarken	Diese Methode ist schneller, aber ungenauer (erfordert FFmpg auf dem Server, wenn deaktiviert).	true / false	true	ja
Benutze Seek- Vorschau	Aktivierung/Deaktivierung der Seek-Vorschau	true / false	true	ја
Seek-Vorschau- Thumbnail-Weite	Legt die Breite für das Thumbnail der Seek-Vorschau fest. Wenn die Breite oder(!) die Höhe 0 entspricht, wird der andere Wert automatisch berechnet. Um Änderungen für ein Medium zu übernehmen, muss das Medium neu transcodiert werden.	individuell	0	ja
Seek-Vorschau- Thumbnail-Höhe	Legt die Höhe für das Thumbnail der Seek-Vorschau fest. Wenn die Breite oder(!) die Höhe 0 entspricht, wird der andere Wert automatisch berechnet. Um Änderungen für ein Medium zu übernehmen, muss das Medium neu transcodiert werden.	individuell	80	ja



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Seek-Vorschau	Legt die Anzahl der Thumbnails	individuell	100	ja
Spritemap-	(Sprites) für die Seek-Vorschau			
Sprites	fest. Die Wurzel des Wertes muss ein Ganzzahl-Wert ergeben (4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100). Um Änderungen für ein Medium zu übernehmen, muss das Medium neu transcodiert werden.			
Zeige "Related Medien"	Aktivierung/Deaktivierung von vorgeschlagenen Medien am Ende des Videos	true / false	true	ја

### HTML5-Player Untertitel-Einstellungen (alle Versionen, außer ViMP Community)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Untertitel aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung der Untertitel-Funktion	true / false	true	ја
Untertitel Verzeichnis	Festlegung des Verzeichnisses, in dem die hochgeladenen WebVTT-Dateien gespeichert werden.	individuell	<vimp_folder> /userdata/sub titles/</vimp_folder>	ja

### Streaming-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Pseudo- Streaming aktivieren	Wenn aktiv, wird Pseudo- Streaming im Player aktiviert (zusätzlich muss der Server Pseudo-Streaming unterstützen – lesen Sie mehr in unseren Online-FAQ)	true / false	false	ja
RTMP-Streaming aktivieren	Wenn aktiv, wird RTMP- Streaming im Player aktiviert	true / false	false	ја
HTML5- Streaming aktivieren	Wenn aktiv, wird HTML5- Streaming (Cupertino+RTSP) aktiviert	true / false	false	ja
Streaming Server URL	Die URL zum Streaming-Server	individuell, z.B. rtmp://localhost:1935	-	ја

### Livestream-Einstellungen (Modul erforderlich)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Livestreams aktivieren	Aktivieren/Deaktivieren des Livestream-Moduls	true / false	true	ја
Anzahl Livestream- Positionen im Seitenmenü	Setzt die Anzahl Livestream- Positionen im Seitenmenü.	individuell	5	ja
Verifiziere neue Livestream- Abonnements	Wenn aktiviert, müssen neue Livestream-Abonnements zunächst vom Besitzer freigeschaltet werden	true / false	false	ja



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Verbindungs-	Verbindungs-Timeout für	individuell	10	ja
Timeout	Livestreams in Sekunden			
Standard-Titel	Grafik, die im Player als Titelbild	individuell	-	ja
	benutzt wird			
Standard-	Grafik, die im Player als	individuell	-	ја
Platzhalter	Platzhalter benutzt wird, wenn			
	kein Livestream verfügbar ist			
Zeige	Aktivierung/Deaktivierung der	true / false	true	ја
Livestream-	View-Anzeige			-
Anzahl im				
Template				
Share-Button	Aktivierung/Deaktivierung des	true / false	true	ja
anzeigen	Share-Buttons unter dem Player			
Aktiviere	Wenn aktiviert, werden die	true / false	true	ја
Kategorien-Box	Livestream-Kategorien auf der			
	Detailseite angezeigt			
Aktiviere Tags-	Wenn aktiviert, werden die	true / false	true	ja
Вох	Livestream-Tags auf der			
	Detailseite angezeigt			
Aktiviere	Wenn aktiviert, können	true / false	true	ја
Kommentare	Livestreams kommentiert			
	werden			
Bewertung	Wenn aktiviert, können	true / false	true	ја
erlauben	Benutzer Livestreams bewerten			
Likes erlauben	Wenn aktiviert, können	true / false	true	ја
	Benutzer Livestreams liken			
Favoriten	Wenn aktiviert, können	true / false	true	ја
erlauben	Benutzer Livestreams			
	favorisieren			
Aktiviere related	Wenn aktiviert, werden	true / false	true	ја
Livestreams	empfohlene Livestreams			
	angezeigt			
Anzahl	Setzt die maximale Anzahl von	individuell	10	ја
Livestreams pro	Livestreams in der Thumbnail-			
Seite	Ansicht pro Seite			
(Thumbnail-				
Ansicht)			-	
Anzahl	Setzt die maximale Anzahl von	Individuell	5	ја
Livestreams pro	Livestreams in der Slider-			
Seite (Slider-	Ansicht pro Seite			
Ansicht)	Catat dia manimala Anarahiwan	te alterative II	10	·-
Anzani	Setzt die maximale Anzani von	Individuell	10	ја
Livestreams pro	Livestreams in der Listen-			
Seite (Listen-	Ansient pro Seite			
Ansicht)	Sotat dia mavimala Anzahl yan	individual	G	ia
Livostrooms pro	Livestroams in der Pig	mainauen	0	Ja
Soito (Big-	Thumbhail-Ansicht pro Seite			
Thumhnail-	maniphan-Ansient pro Selte			
Ansicht)				
Anzahl Live-	Maximale Anzahl an	individuell	10	ia
Stream-	Livestream-Kommentaren pro	HUMUUU	10	Ju
Kommentare pro	Seite			
Seite				
Anzahl von	Maximale Anzahl an ähnlichen	individuell	10	ia
ähnlichen Live-	Livestreams pro Seite auf einer			,
Streams pro	Livestream-Seite			



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Seite auf einer				
Live-Stream-				
Seite				
Sekunden bis	Zeitspanne, in der Besuche auf	individuell	0	ја
neuer Besuch	einen Livestream vom selben			
(Live-Streams)	Rechner aus nicht gezählt			
	werden (Standard: 0 = jeder			
	Besuch wird gezählt)			

#### VAST-Einstellungen (alle Versionen, außer ViMP Community)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
VAST aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung von VAST 2.0 im Player	true / false	false	ја
VAST Slot 1 Position	Legt die Position des ersten Werbevideos fest (in Prozent)	individuell	0	ја
VAST slot 1 URL	Die URL der ersten Werbevideo URL (VAST 2.0 XML)	individuell	-	ја
VAST slot 2 Position	Legt die Position des zweiten Werbevideos fest (in Prozent)	individuell	25	ја
VAST slot 2 URL	Die URL der zweiten Werbevideo URL (VAST 2.0 XML)	individuell	-	ja
VAST slot 3 Position	Legt die Position des dritten Werbevideos fest (in Prozent)	individuell	50	ја
VAST slot 3 URL	Die URL der dritten Werbevideo URL (VAST 2.0 XML)	individuell	-	ја
VAST slot 4 Position	Legt die Position des vierten Werbevideos fest (in Prozent)	individuell	75	ја
VAST slot 4 URL	Die URL der vierten Werbevideo URL (VAST 2.0 XML)	individuell	-	ja
VAST slot 5 Position	Legt die Position des fünften Werbevideos fest (in Prozent)	individuell	100	ја
VAST slot 5 URL	Die URL der fünften Werbevideo URL (VAST 2.0 XML)	individuell	-	ja
VAST auch auf mobilen Geräten aktivieren	Diese Funktion befindet sich noch im Beta-Status! Hier können Sie die Video Ad- Unterstützung für mobile Geräte aktivieren.	true / false	false	ja

### Acudeo-Einstellungen (alle Versionen, außer ViMP Community)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Program ID	Programm-ID der Acudeo-	individuell	-	ја
	Kampagne			

### Werbe-Einstellungen (alle Versionen, außer ViMP Community)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Positionen der	Zeigt alle enthaltenen	true / false	false	ја
Ad-Tag-	Positionen der Ad-Tag-			



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Container	Container farbig an			
anzeigen	(Development-Funktion)			
Werbung im	Aktivierung/Deaktivierung des	true / false	false	ja
Header	entsprechenden AdTags			5
aktivieren				
HTML-Code für	Der HTML Code für den	individuell	-	ja
die Werbung im	entsprechenden AdTag (648px)			
Header				
Werbung im	Aktivierung/Deaktivierung des	true / false	false	ja
Kontextmenü	entsprechenden AdTags			
unter der				
Benutzer-Box				
aktivieren				
HTML-Code für	Der HTML Code für den	individuell	-	ја
die Werbung im	entsprechenden AdTag (205px)			
Kontextmenü				
unter der				
Benutzer-Box				
Werbung im	Aktivierung/Deaktivierung des	true / false	false	ја
Kontextmenü	entsprechenden AdTags			
unter der				
Suchen-Box				
aktivieren				
HTML-Code für	Der HTML Code für den	individuell	-	ја
die Werbung im	entsprechenden AdTag (205px)			
Kontextmenü				
unter der				
Suchen-Box				
Werbung im	Aktivierung/Deaktivierung des	true / false	false	ја
Kontextmenü	entsprechenden AdTags			
unter der				
Channels-Box				
aktivieren				
HINL-Code fur	Der HIML Code für den	Individuell	-	ја
die Werbung im	entsprechenden Adlag (205px)			
Kontextmenu				
unter der				
Channels-Box		tuus / false	foloo	ie
Werbung Im	Aktivierung/Deaktivierung des	true / faise	Taise	Ja
Kontextmenu	entsprechenden Adrags			
Unter der Kotogorion Boy				
kategorien-box				
HTML Code für	Dor HTML Codo für don	individual		ia
die Werbung im	entsprechenden AdTag (205ny)	munuuen	-	Ja
Kontextmenü	entopreenenden Aurug (200px)			
unter der				
Kategorien-Box				
Werbung im	Aktivierung/Deaktivierung des	true / false	false	ia
Kontextmenü	entsprechenden AdTags			<u>الار</u>
unter der Tags-				
Box aktivieren				
HTML-Code für	Der HTML Code für den	individuell	-	ja
die Werbung im	entsprechenden AdTag (205px)			
Kontextmenü				
unter der Tags-				
Box				



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Werbung über dem Content- Bereich aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags	true / false	false	ja
HTML-Code für die Werbung über dem Content-Bereich	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (740px)	individuell	-	ja
Werbung unter dem Content- Bereich aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags	true / false	false	ja
HTML-Code für die Werbung unter dem Content-Bereich	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (740px)	individuell	-	ja
Werbung als Skyscraper aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags	true / false	false	ја
HTML-Code für die Werbung als Skyscraper	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (120px)	individuell	-	ja
Werbung im Footer aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags	true / false	false	ја
HTML-Code für die Werbung im Footer	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (720px)	individuell	-	ja
HTML-Code für die Werbung im Footer	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (220px)	individuell	-	ja

# Transcoder-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Transcoder-Typ	Setzt den Transcoder-Typ	Open Source Transcoding , ViMP Transcoding Service	Open Source Transcoding	ja
Parallel transcoding	Erlaube paralleles transcoding	true / false	false	ја
Anzahl paralleler Transcodings	Setzt die Anzahl paralleler Transcodings	individuell	5	ја

# **OpenSource Transcoding-Einstellungen**

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Video- konvertierung	Setzt die Qualität der Videokonvertierung	Niedrige Qualität, mittlere Qualität, hohe Qualität	Hohe Qualität	ja
Rotationserkenn ungs- Algorithmus aktivieren	Aktiviert den Rotationserkennungs- Algorithmus	true / false	false	ja



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Kopieren	Hochgeladene Medien werden	true / false	false	ја
hochgeladener	nicht transcodiert, sondern			
Medien	direkt hochgeladen			
Source-Dateien	Source-Dateien werden	true / false	true	ја
speichern	abgespeichert			
Benutzer-	Benutzerdefinierte ffmpeg files	individuell	-	ја
definiertes				
preset				
Bild-Breite des	Maximale Breite des zu	individuell	720	ја
Video-Stream	konvertierenden Video-Streams			
Bild-Höhe des	Maximale Höhe des zu	individuell	-2	ја
Video-Streams	konvertierenden Video-Streams		(automatische	
			Berechnung)	
Bild-Breite des	Maximale Breite des zu	individuell	640	ја
HTML5-Video-	konvertierenden HTML5-Video-			
Streams	Streams			
Bild-Höhe des	Maximale Höhe des zu	indíviduell	-2	ја
HTML5-Video-	konvertierenden HTML5-Video-		(automatische	
Streams	Streams		Berechnung)	
ffmpeg Threads	Anzahl an Threads, die ffmpeg	individuell	0 (=auto)	ја
	zur Transkodierung der m4v			
	und webm-Formate verwenden			
11 00 1	soll			
ffmpeg-Pfad	Absoluter Prad zu ffmpeg	individuell	-	ја
ttprobe-Ptad	Absoluter Prad zu mprobe	individuell	-	ja
exittool-Ptad	Absoluter Prad zu exittool		-	ja
Nach mobilem	Aktivierung/Deaktivierung der	true / faise	true	ја
IVIP4	mobilen .m4v-konvertierung			
(m4y)				
Nach Ogg Vorbis	Aktivierung/Deaktivierung der	true / false	truo	ia
Video	ogy-Konvertierung		truc	Ju
transcodieren				
(.ogv)				
Nach WebM	Aktivierung/Deaktivierung der	true / false	true	ja
transcodieren	.webm-Konvertierung			-
(.webm)	0			
Nach Ogg Vorbis	Aktivierung/Deaktivierung der	true / false	true	ја
Audio	.oga-Konvertierung			
transcodieren				
(.oga)				
Nach PCM Wave	Aktivierung/Deaktivierung der	true / false	false	ја
Audio	.wav-Konvertierung			
transcodieren				
(.wav)				

# Transcoding Service-Einstellungen (Modul erforderlich)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
ViMP	ViMP Transcoding Service-	individuell	-	ја
Transcoding-	Accountname			
Service Account				
ViMP	ViMP Transcoding Service-	individuell	-	ја
Transcoding-	Access-Key			
Service Access-				
Кеу				



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Source-Dateien	Aktivierung/Deaktivierung der	true / false	true	ја
speichern	Speicherung der			
	Originaldateien			

#### Hochladen-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Standard-Upload	Aktivierung/Deaktivierung des	true / false	true	ја
aktivieren	Standard-Uploads			

#### Vimeo-Import-Einstellungen (Modul erforderlich)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Vimeo-Video	Aktivierung/Deaktivierung der	true / false	true	ја
Import	Vimeo Import-Unterstützung			
aktivieren				

### Youtube-Import-Einstellungen (Modul erforderlich)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Youtube-Video	Aktivierung/Deaktivierung der	true / false	true	ја
Import	YouTube Import-Unterstützung			
aktivieren				
Youtube API Key	Setze Youtube API-Key	individuell	-	ја

#### E-Mail-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Mailversand	Legt die Art des Mailversands fest. "Native" versendet Mails über den Server mittels sendmail oder postfix. "SMTP" nutzt einen externen Mail- Server zum Versand.	native / smtp	native	ja
SMTP-Server	Mailserver für den SMTP- Versand	individuell	-	ја
Mail SMTP Port	Mailserver-Port für den SMTP- Versand	individuell	25	ја
Mail SMTP Benutzer	Mailserver-Benutzer für den SMTP-Versand (meist eine E- Mail-Adresse)	individuell	-	ja
Mail SMTP Passwort	Mailaccount-Passwort für den SMTP-Versand, falls der Server eine Authentifizierung verlangt	individuell	-	ja
POP- Authentifizie- rung für SMTP- Mailversand	Aktivierung/Deaktivierung der POP-Authentifizierung (aktivieren, falls vom Server verlangt)	true / false	false	Ja
Mail POP Server	POP3-Mailserver für die POP- Authentifizierung (falls vom Server verlangt)	individuell	-	ја
Versende E-Mail- Benachrichtigung	Zusätzlich zu neuen privaten Nachrichten kann eine E-Mail	true / false	false	ја



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
en bei neuen privaten Nachrichten	an den Benutzer verschickt werden			
Versende E-Mail- Benachrichtigung en bei neuen Benachrichtigung en	Zusätzlich zu neuen Benachrichtigungen kann eine E-Mail an den Benutzer verschickt werden	true / false	true	ja

### Newsletter-Einstellungen (Modul erforderlich)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Automatische Newsletter- Anmeldung	Wenn aktiv, werden Benutzer bei der Registrierung gleichzeitig für die vorhandenen Newsletter registriert	true / false	true	ja
Standard Absender-E-Mail- Adresse	Diese E-Mail-Adresse wird standardmäßig für neue Newsletter verwendet	individuell		ja
Standard Absender-Name	Dieser Name wird standardmäßig für neue Newsletter verwendet	individuell		ja
Standard Antwort-E-Mail- Adresse	Diese E-Mail-Adresse wird standardmäßig für neue Newsletter als Antwort-Adresse verwendet	individuell		ja
Standard Antwort-Name	Dieser Name wird standardmäßig für neue Newsletter als Antwort-Name verwendet	individuell		ja
Anzahl Newsletter- Ausgaben pro Seite	Legt die maximale Anzahl der Newsletter-Ausgaben pro Seite fest	individuell	25	ja
Anzahl E-Mails pro Ausführung	Legt die maximale Anzahl von E- Mails pro Ausführung des Versenden-Tasks fest	individuell	0 (unbegrenzt)	ja

# Facebook Connect-Einstellungen (Modul erforderlich)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Facebook Connect	Wenn aktiviert, können sich Benutzer auch mit einem Facebook-Account anmelden	true / false	true	ја
Facebook Anwendungs- nummer	Facebook Application Key	individuell	-	ја
Facebook Anwendungs- Geheimcode	Facebook Application Secret Key	individuell	-	ја
Facebook Cookie benutzen	Verwendung des Facebook Cookies aktivieren/deaktivieren	true / false	true	ја
Facebook Domain	Facebook Seiten-URL	individuell	-	ја



### Facebook Like-Einstellungen (nur Classic Template)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere	Wenn aktiviert, wird der	true / false	true	ја
Facebook Like	Facebook Like Button angezeigt			
Aktiviere Secure-		true / false	false	ја
URL-Meta-Tag				
Facebook	Facebook Application Key	individuell	-	ја
Anwendungs-				
nummer				
Layout Stil	Bestimmt die Größe und Form des Buttons	standard / button_count / box_count	box_count	ја
Angezeigtes Verb	Text des Facebook Like-Buttons ("Gefällt mir" oder "Empfehlen")	like / recommend	like	ja
Farbschema	Auswahl des Farbschemas des Buttons	light / dark	light	ја

# Facebook Comments-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere	Wenn aktiviert, wird die ViMP	true / false	false	ја
Facebook	Kommentar-Funktion durch			
Comments	Facebook Kommentare ersetzt			
Facebook	Facebook Application Key	individuell	-	ја
Anwendungs-				
nummer				
Facebook	Setzt die Breite der Facebook	individuell	720	ја
<b>Comments Breite</b>	Kommentar-Box			
der Box				
Facebook	Setzt die Anzahl von sichtbaren	individuell	2	ја
Comments	Facebook Kommentare auf der			
Anzahl der Posts	Seite			
Facebook	Auswahl des Farbschemas der	dark / light	light	ја
Comments	Kommentare			
Farbschema				

# Google Maps-Einstellungen (Modul erforderlich)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Google Maps API Key	Der Google Maps API Key aktiviert Google Maps	individuell	-	ја
Google Maps für Benutzer	Wenn aktiviert, wird Google Maps auf Userprofilseiten angezeigt	true /false	true	ja
Google Maps für Medien	Wenn aktiviert, wird Google Maps auf Medienseiten angezeigt	true /false	true	ja
Standard- Längengrad für Google-Maps- Karten	Setzt den Standard-Längengrad für die Startansicht	individuell	-	ja
Standard- Breitengrad für	Setzt den Standard-Breitengrad für die Startansicht	individuell	-	ја



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Google-Maps-				
Karten				
Standard-Zoom	Setzt den Zoomlevel für die	individuell	1	ја
für Google-	Startansicht			
Maps-Karten				

# **Google Analytics-Einstellungen**

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Google Universal Analytics aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung von Google Universal Analytics	false / true	false	Ja
ID für Google Analytics	Durch Eingabe der Google Analytics ID wird das Google Tracking aktiviert	individuell (z.B. UA- 1234567-12)	-	Ja
Anonymisiere IP- Adressen	Aktiviert die Anonymisierung der gesendeten Informationen, indem das letzte Oktett der IP- Adresse entfernt wird.	true / false	true	ja

# **Google +1-Einstellungen (nur Classic Template)**

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Google +1	Wenn aktiviert, wird der Google +1 Button angezeigt	true / false	true	ја
Größe	Bestimmt die Größe des Buttons	small/medium/default / tall	default	ја
Zähler anzeigen	Wenn aktiviert, wird die Zahl der Klicks angezeigt	true / false	false	ја

#### **Twitter Share-Einstellungen (nur Classic Template)**

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Twitter	Wenn aktiviert, wird der Twitter	true / false	true	ја
Share	Share Button angezeigt			
Zählung	Bestimmt die Größe und Form des Button	Vertikale Zählung / Horizontale Zählung/ Keine Zählung	Keine Zählung	ја

### Tag-Cloud-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Tag-Cloud anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung der Tag Cloud	true / false	true	ja
Tag-Cloud: maximale Einträge	Setzt die maximale Anzahl an Tag Cloud-Elementen	individuell	20	ja



### Captcha-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Captcha aktivieren	Wenn aktiviert, wird zur Verhinderung von Spam eine Sicherheitsabfrage im Registrierungsformular eingefügt	true / false	false	ja
Captcha- Bibliothek	Auswahl der Captcha- Komponente	stCaptchaGDPlugin, stReCaptchaPlugin	stCaptchaGD Plugin	ја

#### captchaGD-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Schriftgröße	Schriftgröße der Zeichen	individuell	16	ја
Mögliche Zeichen	Liste möglicher Zeichen	individuell	ABCDEFGHJKL MNPQRSTWX YZ123456789	ja
Zeichen wiederholen	Wenn aktiviert, können Zeichen mehrmals vorkommen	true / false	false	ја
Länge Sicherheitscode	Zeichenlänge des Captchas	individuell	6	ја
Winkel +/-	Maximaler Drehwinkel der Zeichen in Grad	0-360	30	ја
Groß- und Kleinschreibung beachten	Wenn aktiviert, wird zwischen der Eingabe von Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden	true / false	false	ja
Modus	Auswahl des Erscheinungsbildes	Lines / Crossed	Lines	ја
Linien- Multiplikator	Anzahl der Linien	individuell	30	ја

### reCaptcha-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
reCaptcha öffentlicher API key	lhr öffentlicher reCaptcha API Key	individuell	-	ja
reCaptcha privater API key	Ihr privater reCaptcha API Key	individuell	-	ја
reCaptcha Theme	Erscheinungsbild des reCaptchas	Red, White, Black Glass, Clean	Clean	ја

# **API-Einstellungen (ViMP Enterprise und Enterprise Ultimate)**

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
API aktivieren	Wenn aktiviert, können API- Aufrufe durchgeführt werden	true / false	false	ja
API Support E-	E-Mail-Adresse, die bei API-	individuell	-	ја
Mail-Adresse	Nachrichten verwendet wird			
API Standard-	Wahl des Antwortformats	XML / JSON	XML	ја
Format				
Automatische	Default-Zeichenlänge des	individuell	32	ја
API-Key-Länge	automatisch erstellten API-Keys			



# **Batch Import (Modul erforderlich)**

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Batch Import	Aktiviert oder deaktiviert den	true / false	true	ја
aktivieren	Batch Import			
Batch Import für	Aktiviert den Batch Import von	true / false	true	ја
lokale Dateien	einem lokalen Verzeichnis			
aktivieren				
Pfad zum lokalen	Der absolute oder relative Pfad	individuell	-	ја
Batch Import	zum Import-Verzeichnis (relativ			
Ordner	zum VIMP-			
Für den lekelen	Dia zugalassanan Videoformata	individual	mad fly avi	ia
Pur den lokalen	für den lokalen Patch Import	Individuell	mp4, my, avi,	Jd
			mneg mng	
Videoformate			111bc9, 111b9	
Für den lokalen	Die zugelassenen Videoformate	individuell	m4v. webm. ogv	nein
Batch Import	für zusätzliche Medien (HTML5)		,,	
zugelassene	für den lokalen Batch Import			
Videoformate für				
zusätzliche				
Medien				
Für den lokalen	Die zugelassenen Audioformate	individuell	mp3, 3gp, 3gpp,	ја
Batch Import	für den lokalen Batch Import		ogg, wma, m4a	
zugelassene				
Audioformate				
Für den lokalen	Die zugelassenen Audioformate	individuell	oga, wav	nein
Batch Import	für zusätzliche Medien (HTML5)			
zugelassene	fur den lokalen Batch Import			
Audioiormate				
Medien				
Für den lokalen	Die zugelassenen Bildformate	individuell	nng ing gif	ia
Batch Import	für den lokalen Batch Import	individueli	P. 19 194 19. 1	Ja
zugelassene	·			
Bildformate				
Für den lokalen	Die zugelassenen	individuell	txt, pdf, doc, xls,	ја
Batch Import	Dokumentenformate für den		ppt, pps, docx,	
zugelassene	lokalen Batch Import		xlsx, pptx, ppsx	
Dokumentenfor				
mate				
Batch Import für	Aktiviert den Batch Import über	true / false	false	ja
externe Datelen	FTP			
ETD-Host	Adresse des ETD-Servers	individuall	_	ia
FTP-Reputzer	Benutzername des ETP-Kontos	individuell	-	ja
FTP-Passwort	Passwort des ETP-Kontos	individuell	-	ia
FTP-Pfad	FTP-Pfad zum Importverzeichnis	individuell	-	ja
FTP passiv	Aktivieren/Deaktivieren des	true / false	false	ја
Modus	passiven FTP-Modus			
Für den FTP-	Die zugelassenen Videoformate	individuell	mp4, flv, avi,	ја
Batch Import	für den externen Batch Import		wmv, mov,	
zugelassene			mpeg, mpg	
Videoformate				
Für den FTP-	Die zugelassenen Videoformate	individuell	m4v, webm, ogv	nein
Batch Import	für zusätzliche Medien (HTML5)			
zugelassene	für den externen Batch Import			



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Videoformate für				
zusätzliche				
Medien				
Für den FTP-	Die zugelassenen Audioformate	individuell	mp3, 3gp, 3gpp,	ја
Batch Import	für den externen Batch Import		ogg, wma, m4a	-
zugelassene				
Audioformate				
Für den FTP-	Die zugelassenen Audioformate	individuell	oga, wav	nein
Batch Import	für zusätzliche Medien (HTML5)			
zugelassene	für den externen Batch Import			
Audioformate				
für zusätzliche				
Medien				
Für den FTP-	Die zugelassenen Bildformate	individuell	png, jpg, gif	ја
Batch Import	für den externen Batch Import			
zugelassene				
Bildformate				
Für den FTP-	Die zugelassenen	individuell	txt, pdf, doc, xls,	ја
Batch Import	Dokumentenformate für den		ppt, pps, docx,	
zugelassene	externen Batch Import		xlsx, pptx, ppsx	
Dokumentenfor				
mate				
Dateien nach	Sollen importierte Dateien	true / false	true	ја
dem Import	konvertiert werden?			
konvertieren				
Batch Import	Der Standardbenutzer, dem die	<benutzer auto-<="" td=""><td>-</td><td>ја</td></benutzer>	-	ја
Standard-	importierten Medien	Suggest>		
benutzer	zugeordnet werden			
Batch Import	Definiert den Standardstatus	<status select=""></status>	Freigegeben	ја
Standardstatus	der importierten Dateien (wenn			
	Datelen konvertiert werden, ist			
	der Status Immer			
Ratch Import	Definiert das	<filo unload=""></filo>	_	ia
Standard	Standardthumhnail für		-	Jd
vorschaubild	importierte Medien (nur wenn			
vorschaubliu	nicht durch eine XML-Datei			
	anders definiert)			
Batch Import	Definiert die Standardkategorie	<category select=""></category>	-	ia
Standard-	für importierte Medien (nur	sourcegory beleate		Ju
kategorie	wenn nicht durch eine XMI -			
	Datei anders definiert)			
Batch Import	Standardtitel der importierten	individuell	-	ja
Standardtitel	Medien (nur wenn nicht durch			
	eine XML-Datei anders definiert)			
Batch Import	Standardbeschreibung für	individuell	-	ја
Standard-	importierte Medien (nur wenn			
beschreibung	nicht durch eine XML-Datei			
	anders definiert)			
Batch Import	Standardtags für importierte	individuell	-	ја
Standardtags	Medien (nur wenn nicht durch			
	eine XML-Datei anders definiert)			
Batch Import	Definiert, ob ein importiertes	private / public	public	ја
Standard-	Medium standardmäßig			
sichtbarkeit	angezeigt wird oder nicht (nur			
	wenn nicht durch eine XML-			
	Datei anders definiert)			



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Batch Import Standardmeta- titel	Standard-Metatite (nur wenn nicht durch eine XML-Datei anders definiert)	individuell	-	ja
Batch Import Standardmeta- beschreibung	Standard-Metabeschreibung für importierte Medien (nur wenn nicht durch eine XML-Datei anders definiert)	individuell	-	ja
Batch Import Standardmeta- schlüsselworte	Standard-Metaschlüsselworte für importierte Medien (nur wenn nicht durch eine XML- Datei anders definiert)	individuell	-	ja
Batch Import Standard- Metaautor	Standard-Metaautor für importierte Medien (nur wenn nicht durch eine XML-Datei anders definiert)	individuell	-	ja
Batch Import Standardmeta- copyright	Standard-Metacopyright für importierte Medien (nur wenn nicht durch eine XML-Datei anders definiert)	individuell	-	ja

# Zahlungen-Einstellungen (Modul erforderlich)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Zahlung	Aktivierung/Deaktivierung der globalen Bezahlfunktionen	true / false	false	ја
Währung	Währungssymbol oder Abkürzung	individuell	€	ја
Währungs- quotient	Wieviel Währung ist ein Credit?	individuell	1	ја
Einmalzahlung Medien	Aktivierung/Deaktivierung der Einmalzahlung für Medien	true / false	false	ја
Einmalzahlung Kanäle	Aktivierung/Deaktivierung der Einmalzahlung für Channels	true / false	false	ја
Einmalzahlung Livestreams	Aktivierung/Deaktivierung der Einmalzahlung für Livestreams	true / false	false	ја
Einmalzahlung Portal	Aktivierung/Deaktivierung der Einmalzahlung für alle Portalinhalte	true / false	false	ја
Abonnement- zahlung Kanäle	Aktivierung/Deaktivierung der Abonnementzahlung für Channels	true / false	false	ја
Abonnement- zahlung Livestreams	Aktivierung/Deaktivierung der Abonnementzahlung für Livestreams	true / false	false	ја
Abonnement- zahlung Portal	Aktivierung/Deaktivierung der Abonnementzahlung für alle Portalinhalte	true / false	false	ја
Einmalzahlung Aktivierungs- zeitfenster	Zeitfenster in Stunden, in denen Benutzer nach Bezahlung Zugang zu einem Medium haben	individuell	24	ja
Preis für Portal- Einmalzahlung	Kosten, um alle Portalinhalte innerhalb des definierten Zeitfensters konsumieren zu können	individuell	5	ja



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aufladebeträge für Einmalzahlungen	Beträge, die erworben werden können, um das Guthabenkonto aufzuladen	individuell	5, 10, 30, 50, 100	ja
SSL-Support	Aktivierung/Deaktivierung des SSL-Supports für bestimmte Seiten (Meine Käufe, Meine Abos, Meine Verkäufe)	true / false	false	ja
Vorschau- Overlay	Das Vorschaubild wird im Player angezeigt, während ein Vorschauvideo wiedergegeben wird	individuell	-	ja
Länge der Vorschauvideos	Länge der Vorschauvideos (in Sekunden)	individuell	30	ја
Länge der Vorschauaudios	Länge der Vorschauaudios (in Sekunden)	individuell	30	ја
Vorschauwasser- zeichen für Bilder	Das Vorschauwasserzeichen wird in die Vorschaubilder hineinkonvertiert	individuell	-	ја

## Zahlungen PayPal-Einstellungen (Modul erforderlich)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Zahlungsanbieter	Interner Name des Zahlungsanbieters	Paypal	Paypal	nein
Aktivierung des Zahlungs- anbieters	Aktivierung/Deaktivierung des Zahlungsanbieters	true / false	false	ја
Angezeigter Name	Name, der im Portal angezeigt wird	individuell	-	ја
Logo des Anbieters	Logo, das im Portal angezeigt wird	individuell	-	ја
Verkäuferkonto	Verkäuferkonto, an das die Zahlungen der Benutzer gehen	individuell	-	ја
Währungscode	SO 4217 Währungsscode für Paypal-Transaktionen. (EUR Euro, USD US-Dollar, GBP Britisches Pfund)	individuell	EUR	ja
Testmodus	Aktivierung/Deaktivierung des PayPal-Sandbox-Testmodus	true / false	false	ja

#### PayPal-Hinweise

Bitte beachten Sie, dass PayPal Transaktionen mit ausländischen Währungen möglicherweise nicht automatisch bucht. Bitte schlagen Sie in der PayPal-Dokumentation für weitere Informationen nach.

#### **Presets-Einstellungen**

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Anzahl der	Nummer an Backupeinträgen	individuell	10	ја
letzten	für die Preset-			
angezeigten	Wiederherstellung			
Backup-Files				



Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Standard-Seite	Auswahl des Standard-	Auswahlbox	-	ја
auf Startseite	Seitentext-Eintrags auf der			
	Startseite			